

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

IPC-C15

Cubo IP 1.3M DN IR10m 2.3mm Solo Wifi Audio SD 5V



PRODUCTO

Sensor
Max. resolución / ips
Conmutación
Min. iluminación
Óptica
Leds ir
Compresión (video/audio)
Funciones de cámara
Stream de vídeo
Interfaz auxiliar
Alimentación / consumo
Temperatura
Protección
Dimensiones / peso

IPC-C15

1/3" CMOS Scan Progresivo 1.3Mp
1.3MP@25IPS
Día - Noche con Filtro ICR
0.5Lux (Color) / 0Lux con LED (B/N)
Fija de 2.3mm (125°)
LEDs IR 10m
H.264 y G.711
BLC, HLC, dWDR, 3D-NR
Main 1.3MP - 720P / 2nd VGA - QVGA
Wifi, Micrófono y altavoz integrado, Micro SD (Max 128GB)
5Vdc 1A por micro USB (Max 4.5W) / Incluye alimentador
De -10°C a +45°C (95% HR)
Uso Interior (soporte incluido, base magnética)
65 An x 76 L x 107 Al mm / 0.14Kg



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapixel hasta 1.3MP a 25IPS con dWDR.
- Cámara IP Cubo diseñada para mercado residencial con Wifi.
- Micrófono y altavoz integrados.
- Instalación mediante iman.
- Visor web 3.0 compatible con IExplore, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App MiVigilante/HD (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS.
- Servicio DDNS "MiVigilante" y P2P (Sin apertura de puertos en Router)
- Conexión a CRA mediante Video Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.

DIMENSIONES

