

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

IPC-K15

Cubo IP 1.3M DN IR10m 2.8mm Wifi PIR Audio SD E/S



PRODUCTO

Sensor	1/3" CMOS Scan Progresivo 1.3MP
Max. resolución / fps	1.3MP@25FPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.5Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Fija de 2.8mm (95°)
Leds ir	LED IR 10m y PIR activo 6m
Compresión (vídeo/audio)	H.264 y G711 (Micro + Altavoz Integrados)
Funciones de cámara	DWDR, 3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC
Stream de vídeo	Main 1.3MP@25FPS - 720P@25FPS / 2nd VGA-QVGA
Interfaz auxiliar	WiFi, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD (Max 128GB), E/S Alarma y PIR
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 7W) / Incluye alimentador
Temperatura	De -10°C a +45°C (95% HR)
Protección	Uso Interior (soporte incluido)
Dimensiones / peso	64 An x 100 Al x 34.4 L mm (sin soporte) / 0.45Kg

IPC-K15



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapixel hasta 1.3MP@25FPS con dWDR.
- Cámara IP Cubo diseñada para mercado residencial con Infrarrojos, Wifi y detector PIR. Ideal para videoverificación.
- Micrófono y altavoz integrados, 1E/1S de alarma.
- Visor web 3.0 compatible con IE Explorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App MIVigilante/HD (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS.
- Servicio DDNS "MIVigilante" y P2P (Sin apertura de puertos en Router)
- Conexión a CRA mediante Video Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.

DIMENSIONES

