

**INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L -
RUC: 20455256357**

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE				
FONO RPC / RPM			FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		17-nov-2016	-
				T. PAGO
				-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA ZK-AL280LED: Alimentación: DC12V/24V input, Corriente: 500mA/250mA, Fuerza de Retención: 270 kg, Medidas: 253*25*48 mm.	1	UNID	S/. 380	S/. 380
				TOTAL	S/. 380
				VALOR TOTAL	S/. 380

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguín 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA ZK-AL280LED



Alimentación:	DC12V/24V input
----------------------	-----------------

Corriente:	500mA/250mA
-------------------	-------------

Fuerza de Retención:	270 kg.
-----------------------------	---------

Peso:	1.97 Kg.
--------------	----------

Medidas:	253*25*48 mm.
-----------------	---------------

Frameless Glass Door:	AL-280 PU
------------------------------	-----------

Características:

- Instalación empotrada (medio)
- Potencia para bloqueo
- Sin residuo magnético, sin daño mecánico, puerta simple
- Abertura de 90 grados para todos los tipos de puerta
- Opción para puertas sin marco o puertas de apertura hacia dentro
- Puertas de apertura hacia dentro: AL-280PL and AL-280PZ