

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

QClear-TC/U+ID



Control de Asistencia del Personal

Equipo empotrable con pantalla a colores, con comunicación por cable de red, ideal para empresas con más de 15 empleados.

Contenido del paquete



Fuente de Alimentación



Software de Gestión de Asistencia



Manual de Instalación



Tornillos y tarugos



Rack metálico

Control de Asistencia

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

CAPACIDAD		COMUNICACIÓN	
Huella	3,000 Plantillas	Serial	RS232/485
Tarjeta	10,000 Piezas	Red	TCP / IP
Transacción	100,000 Registros	USB	Memoria USB
VISUALIZACIÓN		ALIMENTACIÓN	
Pantalla	TFT 3"	Suministrar	5V DC, 2A
MEDIO AMBIENTE		DIMENSIONES	
Temperatura	32° - 105°F	Longitud	194mm / 7.6 pulgadas
Humedad	20 - 80%	Altura	145mm / 5.7 pulgadas
		Profundidad	49mm / 1.9 pulgadas
VERIFICACIÓN		OPCIONES INCORPORADAS	
Identificación	<= 1 segundos	Web Server	
FAR	<= 0.0001%	Foto en pantalla	
FRR	<= 1%		

Dimensiones



Diagrama de configuración

