

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE FONO RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	08-mar-2016	-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	EQUIPO MODELO ZK SOFTWARE IN01A	1	UNID	S/. 1,780	S/. 1,780
2	INSTALACION DE EQUIPO GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
3	RACK METALICO GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
4	CD SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
5	FUENTE DE ALIMENTACION GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
6	TORNILLOS Y TARUGOS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
6	BATERIA INTERNA UPS PARA ENERGIA GRATIS	1	UNID	S/. 0	S/. 0
	<p>MODELO ZK IN01A CONTROL DE ASISTENCIA RECONOCE HUELLA RECONOCE TARJETA DE PROXIMIDAD RECONOCE CONTRASEÑA FUNCIONA X USB FUNCIONA POR RED EMPOTRABLE A LA PARED PANTALLA DE VISUALIZACIÓN INCLUYE BATERIA INTERNA UPS PARA ENERGIA</p> 				
	  <p>Tornillos y tarugos</p> <p>Cable USB</p>				
	    <p>Rack metálico</p> <p>Mi Ups Interno Dentro del Equipo (Bateria) Respaldo de Energia</p> <p>Fuente de Alimentación Mini Transformador de Energia</p> <p>Software de Gestión de Asistencia</p>				
TOTAL					S/. 1,780
VALOR TOTAL					S/. 1,780

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envío courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envío gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Control de Acceso & Asistencia para 1 puerta por Huella Digital & Proximidad con Lector RFID Stand Alone y Reporte a PC vía TCP/IP

ZKSoftware




El IN01A es un control de asistencia y acceso biométrico el cual soporta una batería de respaldo de 2000 mAh (batería incluida) para eliminar el problema de posibles fallas en la energía. Soporta opcionalmente conexión a través de GPRS y WiFi (funciones opcionales deben ser pedidas desde fábrica). El IN01A cuenta con el algoritmo más rápido del mercado y un alto rendimiento y un sensor de huellas de alta calidad de imagen. Cuenta con una pantalla a color TFT de 3" (pulgadas) para mostrar imágenes de mayor calidad así como también imágenes de las huellas colocadas en el sensor. Integra una comunicación TCP/IP para asegurar la transmisión de datos entre el equipo y una PC.

Incluye un software en español que le permite administrar la asistencia de cada persona a sus instalaciones: definición de horario laboral, hora de entrada, hora de salida, faltas, retardos, horas extras, días festivos, etc. Soporta zonas horarias para el control de asistencia y el control de acceso. Menú de la lectora en español.

Diagrama de Conexión





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Huellas	3000
Capacidad de Transacción	100000
Hardware	ZEM510
Algoritmo	ZK Finger v10.0 y v9.0
Sensor	óptico ZK
Comunicación	RS232/485, TCP-IP, USB-Cliente-Host, GPRS
Control de acceso	Contacto para cerradura eléctrica, botón de puerta, sensor de puerta, alarma.
Wiegand	Entrada y Salida
Funciones Standard	código de trabajo, mensajes cortos (SMS), cambio de horario de verano (DLST)
Funciones de Control	50 zonas horarias, 10 grupos, 10 combos de acceso
Pantalla	Color TFT de 3"
Fuente de alimentación	12 voltios 3 amperios (incluida con la lectora)
Temperatura tolerable	0°C - 45°C
Humedad tolerable	20% - 80%
Dimensiones (largo*ancho*alto)	210 x 157 x 50 mm

Nota:

En la caja del equipo viene incluida una batería de 7.4 voltios 2000mah que le brinda a la lectora un respaldo de 4 horas.