

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		ANVIZ EP300	1	UNID	S/. 1,380	S/. 1,380
					TOTAL	S/. 1,380
					VALOR TOTAL	S/. 1,380

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

-Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

-GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

.."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



Artículo	Descripción
Procesador	32-ARM de 32 bits MCU
Algoritmo	Bionano V10
Sensor	AFO5300 del sensor óptico
Área de escaneo	22m * de 18 mm
Resolución	500 DPI
LCD	128*64 LCD azul
Capacidad de huellas digitales	2000
Capacidad de registro	50000
Modo de identificación	FP, ID + FP, ID + PW, FP + PW
Tiempo para la identificación	<0.5 Segundo
FRR	0.001%
FAR	0.00001%
Interfaz de comunicación	Dispositivos USB, Host USB, TCP / IP
Visualización de imágenes de huellas dactilares	Sí
Autodefinidos Estado	16
Workcode	Sí
Tamaño	185(w) * 130 (h) * 35 mm (diámetro)
Temperatura	-10°C ~ 40 °C
Voltaje de operación	DC 5V
Batería de respaldo	1100mAh / 6 horas (EP20, EP300)
Certificados	FCC, CE
Situación aplicable	Hasta 1000 empleados