



**Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico**

Cotización No. 001 - 04

|                 |                  |                 |                  |                      |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>NIT</b>      | <b>CLIENTE</b>   | <b>CONTACTO</b> | <b>FECHA</b>     | <b>CIUDAD</b>        |
| <b>TELÉFONO</b> | <b>DIRECCIÓN</b> | <b>EMAIL</b>    | <b>DESCUENTO</b> | <b>FORMA DE PAGO</b> |

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

| ITEM                     | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | VR. UNITARIO         | VR. TOTAL    |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 1                        |        | CONTROL DE ASISTENCIA ZK SOFTWARE K40 | 1        | S/. 1,254.24         | S/. 1,254.24 |
| 2                        |        |                                       |          |                      |              |
| 3                        |        |                                       |          |                      |              |
| 4                        |        |                                       |          |                      |              |
| 5                        |        |                                       |          |                      |              |
| 6                        |        |                                       |          |                      |              |
| <b>Opciones de Pago:</b> |        |                                       |          | <b>SUBTOTAL</b>      | S/. 1,254.24 |
|                          |        |                                       |          | <b>IGV</b>           | S/. 225.76   |
|                          |        |                                       |          | <b>TOTAL A PAGAR</b> | S/. 1,480.00 |

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ZK K40

# Bio-L300



## CONEXIÓN



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ZKTeco

## K40

### Terminal de Tiempo y Asistencia con Funciones de Control de Acceso



El K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados con funciones de control de acceso simple.

Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con un puerto USB para la transferencia manual de datos o realizar la exportación del reporte de asistencia en formato de Excel.

Lo más importante, la batería de reserva incorporada elimina las molestias que causan las fallas en el suministro eléctrico.

### Características


- TCP/IP, USB-Host.
- Batería de respaldo incorporada.
- Control de acceso simple.
- Pantalla TFT LCD a color de 2.8 pulgadas.
- Múltiples idiomas.
- Reportes SSR en formato Excel.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Especificaciones

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Capacidad de Huellas      | 1,000 (2,000 sin SSR)   |
| Capacidad de Tarjetas     | 1,000 (Opcional)  |
| Capacidad de Eventos      | 80,000  |
| Pantalla                  | TFT de 2.8 Pulgadas   |
| Comunicación              | TCP/IP, USB-Host  |
| Funciones Estándar        | Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Timbre Programado, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Control de Acceso, Timbre Externo |
| Funciones Opcionales      | ID / MIFARE   |
| Fuente de Alimentación    | DC 12V 1.5A   |
| Velocidad de Verificación | ≤ 0.5 seg   |
| Temperatura de Operación  | 0°C a 45°C  |
| Humedad de Operación      | 20% - 80%   |
| Dimensiones               | 184 x 136 x 37.6  |

## Dimensiones



## Diagrama de Aplicación

