



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 311

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			13/10/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CONTROL DE RONDAS HUA-101	1	S/. 872.88	S/. 872.88
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 872.88
				IGV	S/. 157.12
				TOTAL A PAGAR	S/. 1,030.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HUA-101



Control de Rondas

Control de Rondas HUA101 , eficiente, resistente y durable para el recorrido de guardias, basado en tecnología RFID.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

CAPACIDAD		COMUNICACION	
Transacción	60,000 Registros	Cable	USB
MEDIO AMBIENTE			
Temperatura	- 20°C - 80°C	ALIMENTACIÓN	
Humedad	10 - 85%	Suministrar	Batería de Litio 3.6V
VERIFICACIÓN			
Identificación	<= 1 segundo	DIMENSIONES	
SOPORTE			
Hasta	10 m de caída libre	Altura	143 mm
Hasta	4000 V electr. est.	Long. Sup	36 mm
		Long. Inf	28 mm
		Peso	155 gr

Dimensiones



Contenido del paquete



Diagrama de Funcionamiento



Control de Rondas