



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 63

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		FOTOCOPIADORA RICOH MP 4500	1	S/. 1,949.15	S/. 1,949.15
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,949.15
				IGV	S/. 350.85
				TOTAL A PAGAR	S/. 2,300.00

Codiciones y validez de la oferta:	
30 dias	
Validez:	
Condiciones de entrega:	
Entrega Inmediata	

Condiciones de Garantía:	
garantia de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

MP 4500

DELTOC



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AFICIO MP 3500 / MP 4500

Sistemas multifunción en blanco y negro

Con un rendimiento excepcional para satisfacer estas demandas, los sistemas digitales RICOH® Aficio® MP 3500 y MP 4500 permiten el envío de fax, el escaneo y la impresión en red de avanzada en una plataforma compacta. Y nuestra tecnología de seguridad líder en la industria protege la información vital de su organización en cada una de las etapas.

Características Generales:

- **Capture, almacene y distribuya:** escanee sus documentos a su escritorio, carpeta de red, correo electrónico o URL.
- Compatibilidad para formatos de archivos comunes (PDF, TIFF y JPEG) permite el uso con diversos sistemas operativos y software de aplicaciones.
- El procesador de 466 MHz y la memoria de 384 MB aceleran el rendimiento de impresión, lo que permite la producción de documentos de uso general para oficinas con facilidad.
- Administre documentos con confianza. Es posible volver a imprimir, enviar por fax o escanear los documentos recuperados, así como descargarlos a su computadora con fines de edición.
- Con una amplia gama de funciones avanzadas de comunicación por fax, la serie Ricoh Aficio MP 3500 ofrece a los grupos de trabajo economía y comodidad de envío de fax desde el escritorio.
- Las soluciones avanzadas de seguridad de Ricoh Aficio MP 4500 le ayudan a proteger su red y la información que transmite en todas las etapas: entrada, administración y salida.

Características de la Impresora (Opcional):

- Para una veloz conectividad de red y rápidos índices de transferencia de datos, la serie Ricoh Aficio MP 3500 se encuentra equipada con interfaces Ethernet 10/100BaseTX y USB 2.0.
- Tome el control total de las impresiones con los innovadores lenguajes de descripción de páginas RPCS (Refined Printing Command Stream), PCL5e/6 y Adobe® PostScript® 3™ opcional de Ricoh.
- Total compatibilidad con las plataformas existentes más habituales (Windows, Macintosh, AS/400, Linux y UNIX) que garantiza la integración perfecta en prácticamente cualquier entorno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

- La impresión directa en PDF permite enviar archivos PDF directamente a la impresora sin necesidad de abrir la aplicación, disminuyendo el tráfico de red y aumenta la productividad.

Características Escáner (Opcional):

- Escaneo a correo electrónico: busque y envíe fácilmente documentos electrónicos para entregas oportunas y precisas con LDAP.
- Escaneo a carpeta: la manera ideal de archivar y compartir archivos de gran tamaño con diversos clientes.
- Compatibilidad con formatos de archivos comunes (PDF, TIFF y JPEG).

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y DE LA COPIADORA:

Configuración	Consola
Elemento de Escaneo	Superficie plana con sensor de imagen CCD móvil
Proceso de impresión	Escaneo por dos rayos láser e impresión electrofotográfica
Tóner	Seco, componente doble
Memoria del sistema (máx.)	RAM de 128 y 384 MB
Disco Rígido	Estándar de 40 GB
Tamaño de la copia	5.5" x 8.5" a 11" x 17"
Velocidad de copiado continuo	35 copias por minuto (tamaño carta)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER:

Velocidad de escaneo	Escaneo incorporado 52 ipm (a 200 ppp)
Resolución máxima de escaneo	600 ppp
Área máx. de escaneo	Hasta 11" x 17"
Interfaces estándar	Ethernet 10/100 Base TX
Interfaces opcionales	LAN inalámbrica IEEE 802.11b
Funciones estándar	Escaneo a correo electrónico, unidad de disco rígido, carpeta, URL y TWAIN incorporados

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA:

Velocidad de impresión	35 ppm
CPU	RM7035C 466 MHz
Interfaces estándar	Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0
Interfaces opcionales	LAN inalámbrica IEEE 802.11b Bluetooth IEEE 1284
Capacidad de memoria	384 MB compartida
Sistemas operativos/ de red	Windows 9x/NT4.0/2000/ME/XP/ de red Server 2003, Netware, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac 8.6 - 9.2x, 10.1+, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400® con OS/400 Host Print Transform
Resolución máxima de impr.	Hasta 600 ppp (2400 x 600 ppp con degradación)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

ESPECIFICACIONES DE FAX:

Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 x 200 100 ppp 300 x 300 ppp (opcional)
Velocidad de escaneo	0,43 segundos (LEF)
Velocidad de transmisión	G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG)
Memoria	4 MB estándar (320 páginas) 28 MB máxima (2240 páginas)
Funciones estándar	Documento automático (6), transmisión de libros, acceso dual, recepción dúplex, rotación de imágenes
Funciones opcionales	Operación simultánea de hasta 3 líneas (G3 x 3); función de fax LAN, fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), reenvío de fax a correo electrónico, unidad de disco rígido, carpeta con funciones de escaneo e impresión incorporadas