



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 13

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS TP-5802	1	S/. 576.27	S/. 576.27
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 576.27
				IGV	S/. 103.73
				TOTAL A PAGAR	S/. 680.00

Codiciones y validez de la oferta:	
Validez:	30 dias
Condiciones de entrega:	
Entrega Inmediata	

Condiciones de Garantía:	
garantia de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

TP-5802



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TP-5802



Impresora Termica de Tickets

Imprima tickets detallados de manera sencilla y con buena resolución de impresión. Compatible con otros dispositivos de POS como la Gaveta de Dinero.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

IMPRESION		COMUNICACION	
Metodo	Termica	Puerto	USB
Resolucion	8 dots / mm.	Puerto	Serial
Velocidad	70 mm/s		
PAPEL		DIMENSIONES	
Tipo	Termico	Longitud	240 mm
Diam. Intern	Max. 50 mm	Altura	130 mm
Diam. Intern	Min. 13mm	Profundidad	280 mm
ALIMENTACIÓN		FUENTES DECODIFICADAS	
Entrada	DC 12 V.	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN5, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, CPOST, MSI, MSIc, PLESSEY, ITF14, EAN14	

Dimensiones



Contenido del paquete



Diagrama de Comunicacion

