

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

.."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



CS-200e

Productividad y Versatilidad

Solución Ideal para la Impresión de Tarjetas de Identificación ID

Diseño Innovador

- Motor de Impresión de alta velocidad
- Incrementando el tiempo de operación sin la intervención del usuario.
- Módulo de codificación opcionales de amplio rango.
- Operación intuitiva sin mucho conocimiento previo.
- Tamaño ligero y compacto
- Bajo ruido durante su operación.

Opciones de Codificación Actualizables y de Amplio Rango

- Módulo de tarjeta Inteligente de Contacto (IC)
- Módulo de codificación para tarjetas sin contacto (RFID)
- Módulo de codificación para tarjeta con banda magnética

Otras Flexibilidades

- Módulo Volteador
- Módulo de Conexión Ethernet
- Bandeja de Entrada de Alta Capacidad (400 tarjetas)



El detalle de la imagen está en un tono de color vivo y brillante.
El color de piel se presenta en un tono natural.

La impresión de la imagen es con tecnología de sublimación térmica y con una calidad de alta resolución



Cuenta con módulos de función diferente que se pueden agregar



Cada máquina cuenta con software profesional gratuito



CS-200e



Especificación

Modelo	<ul style="list-style-type: none"> Impresora de Tarjetas de Identificación ID HITI CS-200e
Tecnología de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Sublimación (Directo a la tarjeta)
Capacidad de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Impresión borde a borde Impresión de una cara ó a dos caras¹ Impresión Monocromática y a color (YMCKO)
Resolución de impresión	<ul style="list-style-type: none"> 300dpi
Display	<ul style="list-style-type: none"> LCM (Monitor de Cristal Líquido)
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> 64MB
Interface	<ul style="list-style-type: none"> USB2.0(Alta Velocidad), Ethernet (Módulo Opcional Requerido)
Velocidad de Impresión ²	<ul style="list-style-type: none"> Impresión a color (YMCKO) hasta 180 tarjetas por hora Impresión Monocromática negra hasta 720 tarjetas por hora
Formato de Tarjeta	<ul style="list-style-type: none"> CR-80 (53.98mm x 85.60mm), grosor de 0.25mm-1.0mm (10mil-40mil)
Capacidad de Entrada	<ul style="list-style-type: none"> 100 tarjetas (0.76mm / 30mil)
Capacidad de Salida	<ul style="list-style-type: none"> 50 tarjetas (0.76mm / 30mil)
SO Soportado	<ul style="list-style-type: none"> Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit)
Software Incluido	<ul style="list-style-type: none"> CardDésirée CS
Dimensión de la Impresora	<ul style="list-style-type: none"> 197.8mm(W) x 354mm(L) x 204(H)mm
Peso de la Impresora	<ul style="list-style-type: none"> 4.9kg (10.8lbs)
Condición de Operación	<ul style="list-style-type: none"> 15-32°C (59-89.6°F), 20-75% RH sin condensación
Medio de Impresión	<ul style="list-style-type: none"> Panel completo YMCKO rollo para 400 (solo cinta), 16 rollos en una caja 1/2 panel YMCKO rollo para 560 (solo cinta), 16 rollos en una caja Resina Negra Monocromática rollo para 1000 (solo cinta), 16 rollos en una caja
Módulos de Codificación Opcionales	<ul style="list-style-type: none"> Módulo de tarjeta Inteligente de Contacto (IC) Módulo de codificación para tarjetas sin contacto (RFID) Módulo de codificación para tarjeta con banda magnética
Accesorios y Otras Opciones	<ul style="list-style-type: none"> Módulo Voltreador Bandeja de Entrada de Alta Capacidad (400 tarjetas) Módulo de Conexión Ethernet Rodillo de Limpieza (Módulo de limpieza excluido)

Software administrador eficiente para imprimir tarjetas



CardDésirée CS

- Diseño compacto, fácil de manejar
- Permite conectarse con bases de datos
- Capaz de administrar trabajos a gran escala
- Ofrece una solución profesional para editar tarjetas de identificación

Módulo opcional según la aplicación



Accesorio



Limpiador para cabezal

- Cada paquete contiene 4 limpiadores
- Cada caja contiene 4 paquetes (16 limpiadores en total)