



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 71

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA DE FOTOCHECK HITI CS-200E	1	S/. 3,474.58	S/. 3,474.58
2		Tarjetas de fotocheck	200	S/. 1.69	S/. 338.98
3		Ribbon Cinta Color YMCKO	1	S/. 254.24	S/. 254.24
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 4,067.80
				<b>IGV</b>	S/. 732.20
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 4,800.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Enterga Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## Impresora de fotochecks CS200e



La impresora de fotochecks Hi-Ti CS-200e le permite imprimir tarjetas plásticas de PVC fácilmente, a óptima calidad en una o en ambas caras (módulo opcional). Estas pueden ser tarjetas personalizadas de identificación (fotochecks de acceso/asistencia), de crédito, de membresía, entre otras.

### Peso ligero y diseño compacto

- Diseño compacto, 4.9 Kg. aproximadamente.
- Dimensiones 198W x 355L x 219H mm.

### Alta velocidad con un enriquecido rendimiento del color

- Alta velocidad en la impresión a una o ambas caras, en impresión a color o monocroma.
- Hasta 16.7 millones de colores en tonos continuos.
- La tecnología Hiti Color, líder en el mundo, ofrece una auténtica calidad fotográfica en cada impresión.

### Módulos opcionales

- Módulo Flipper para impresión a doble cara en una misma vez.

### Uso sencillo

- Pantalla de interfaz de usuario Multi Idioma.
- Software incluido compatible a las plantillas personalizadas y gestión de impresión en grandes cantidades.



Auténtico rendimiento del color en tecnología de impresión directa



Powered by  
**HiTi Color**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## \*Impresión

### Modo:

- 1 ó 2 caras (Módulo Opcional).

### Resolución:

- 300 DPI

### Pantalla:

- Panel de control LCM

### Método de Impresión:

- Sublimación de color.

### Memoria:

- 32 MB, 1 MB Flash.

### Velocidad de Impresión:

- Aprox. 21 seg. imprimiendo en Full Color.

## \*Tarjeta

### Especificaciones aceptables:

- Medida CR-80, 86mm x 54 mm.  
- Espesor: 0.3mm hasta 1.0 mm.

### Capacidad de ingreso de tarjetas:

- 100 tarjetas (76mm).

### Capacidad de salida de tarjetas:

- 50 tarjetas (76mm).

## \*Comunicación

### Sistema Operativo:

- Windows XP/ Vista, Windows 7, Mac 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6

### Interfaz:

- USB 2.0

### Dimensión:

- 198W x 355L x 219H mm.

### Peso:

- 4.9 Kg.

### Fuente de alimentación:

- 100 ~ 240 VAC, 50Hz ~ 60Hz.

### Condiciones de operación:

- 15° ~ 32°C, 20 ~ 75 % sin condensación.

### Opciones de Ribbon:

- YMCKO (400 impresiones).  
- Resin K (1000 impresiones).  
- YMCKO 1/2 Panel (560 impresiones).

### Accesorios:

- Kit de limpieza (Tarjetas e hisopos)  
- Módulo de limpieza (Rodillo).

## \*Incluye: Software Profesional Hiti Card Desiree CS

- Amigable interfaz de plantillas para el diseño de fotochecks.

- Cómoda conexión a base de datos.

- Permite gestionar la impresión de fotochecks en grandes cantidades.

