

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en lima (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES**LIMA**

Dirección1: Av. Garcilazo de la Vega 1348 Ciber Plaza - Cercado de Lima

Dirección2: Los Negocios 449 Surquillo - Lima

Dirección3: Calle Raúl Rebagliati 171 - Urb. Santa Catalina La Victoria Lima 13 - Peru..

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: RANDAL SOLUCIONES S.A.C
215-2082877-0-76

Cuenta Corriente BCP DOLARES : RANDAL SOLUCIONES S.A.C
215-2224426-1-75

Cuenta Corriente SOLES CONTINENTAL : RANDAL SOLUCIONES S.A.C
0011-0220-0201351592"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. LIMA: 01-7390711 TELF. PROVINCIAS : 054-790792

RPM #988940015 RPC: 952700783

RAZON SOCIAL

Razón Social: RANDAL SOLUCIONES SAC

RUC: 20456235566



Impresora Matricial - EPSON



CODIGO : PREPLX350

mini-código: 107417

Código del fabricante:

IMP EPSON LX-350 NEGRO 220V

Impresora de matriz Epson LX-350, matriz de 9 pines, velocidad máxima 347 cps (10 cpi).

Alimentación manual y continua (4 copias) interfaz Paralelo/USB 2.0.

Tipo de Producto : **Producto Final**

Tipo Operatividad : **Nuevo**



[Más imágenes](#)

SUMINISTRO

[STEPS015631](#) CINTA EPSON LX350

CARACTERISTICAS :

MARCA	EPSON	
MODELO	LX-350	
NUMERO DE PARTE	C11CC24011	
TECNOLOGIA DE IMPRESION	IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES)	
VELOCIDAD DE IMPRESION	347 CPS (10 CPI)	
CONECTIVIDAD	USB 2.0	
	PARALELO	
BUFFER	128KB	
PLATAFORMA DE TRABAJO	WINDOWS	2000 / XP / VISTA / 7 / 8
NIVEL DE RUIDO	53 dB(A) (ISO 7779 PATTERN)	
VOLTAJE DE ALIMENTACION	220 VAC	
ESPECIFICACIONES ADICIONALES	PANEL DE CONTROL: 4 SWITCHES & 5 LEDs	
CARACTERISTICAS FISICAS	DIMENSIONES (CM) 36.20 X 27.5 0X 15.40 CM	

* La foto sólo es referencial

* No se aceptarán devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores

* Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma.