



**Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico**

Cotización No. 001 - 322

<b>NIT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
			13/10/2016	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890	1	S/. 1,677.97	S/. 1,677.97
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 1,677.97
				<b>IGV</b>	S/. 302.03
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 1,980.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## EPSON

Epson FX 890 - Impresora - B/W - matriz de puntos - Rollo (21.6 cm), 257 x 364 mm - 240 ppp x 144 ppp - 9 agujas - 680 caracteres/s



Poner a disposición de cada usuario los últimos avances tecnológicos, con productos que se adapten perfectamente a sus necesidades, no es tarea fácil. Sin embargo, éste es el reto que en Epson se hace realidad cada día. En un momento tecnológico cada vez más diversificado y competitivo, Epson transmite a sus clientes los principios en que se basan todas las acciones de la compañía: la Innovación, la calidad y el servicio.

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

<b>Descripción del producto</b>	Epson FX 890 - Impresora - B/W - matriz de puntos
<b>Tipo de impresora</b>	Impresora personal - matriz de puntos - 9 agujas - monocromo
<b>Tamaño máx. soporte (estándar)</b>	Rollo (21.6 cm), 257 x 364 mm
<b>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)</b>	41.4 cm x 35 cm x 16.8 cm
<b>Peso</b>	7.6 kg
<b>Salida de impresora</b>	680 caracteres/s - velocidad máx. ; 566 caracteres/s - velocidad máx. ; 627 caracteres/s - borrador rápido ; 559 caracteres/s - borrador rápido ; 503 caracteres/s - borrador ; 419 caracteres/s - borrador ; 125.9 caracteres/s - Letra ; 104.6 caracteres/s - Letra
<b>Resolución máxima (B/N)</b>	240 x 144 ppp
<b>RAM instalada (máx.)</b>	128 KB
<b>Simulación idioma</b>	EPSON ESC/P, IBM PPDS
<b>Tipo de soporte</b>	Sobres, etiquetas, papel normal, formas continuas
<b>Requisitos del sistema</b>	Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
<b>Localización</b>	Francès / Francia
<b>Códigos de barras</b>	EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Intercalado 2 de 5, Postnet

## ESPECIFICACIONES AMPLIADAS

### General

Tipo de Impresora	Impresora personal - matriz de puntos - 9 agujas - monocromo
Tamaño máx. soporte (estándar)	Rollo (21.6 cm), 257 x 364 mm
Anchura	41.4 cm
Profundidad	35 cm
Altura	16.8 cm
Peso	7.6 kg
Compatibilidad	PC
Localización	Francès / Francia

### Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x USB - 4 PIN USB tipo B ; 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics
------------	---

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## Diverso

Tiempo medio antes del error	20,000 hora(s)
Consumibles incluidos	1 x cinta ( negro ) - 7.5 millones de caracteres

## Impresora

Salida de impresora	680 caracteres/s - velocidad máx. - 12 cpl ; 566 caracteres/s - velocidad máx. - 10 cpl ; 627 caracteres/s - borrador rápido - 12 cpl ; 559 caracteres/s - borrador rápido - 10 cpl ; 503 caracteres/s - borrador - 12 cpl ; 419 caracteres/s - borrador - 10 cpl ; 125.9 caracteres/s - Letra - 12 cpl ; 104.6 caracteres/s - Letra - 10 cpl
Tecnología de conectividad	Cable
Resolución máxima (B/N)	240 ppp x 144 ppp
Simulación Idioma	EPSON ESC/P, IBM PPDS
Códigos de barras	EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Intercalado 2 de 5, Postnet

## Memoria RAM

RAM Instalada (máx.)	128 KB
----------------------	--------

## Tratamiento soporte

Tamaño máximo documento	257 mm x 364 mm
Tipo de soporte	Sobres, etiquetas, papel normal, formas continuas
Tamaño soporte	Rollo (21.6 cm), 100 x 100 mm, 257 x 364 mm
Tamaño sobres	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 6 (92 x 165 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm)
Alimentador/es soporte	1 x carga manual - 1 hojas - 257 x 364 mm
Nº máximo de hojas en forma multi-part	7

## Ciclo de funcionamiento

Nº Cartuchos/ Cabezales Incluidos	1
-----------------------------------	---

## Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - Interna
-----------------------------	----------------------------------

## Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
-----------------------------	---

## Parámetros de entorno

Emisión de sonido	55 dBA (operativo)
Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ambito de humedad de funcionamiento	10 - 80%

## PRODUCTOS RELACIONADOS

### Consumibles para impresora

2358619	Epson - Cinta de Impresión - 1 x negro - 7.5 millones de caracteres
---------	---

### Accesorios

Gama de productos:	
null:	
SKU:	