



**Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico**

Cotización No. 001 - 325

<b>NIT</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
			13/10/2016	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-2090	1	S/. 2,779.66	S/. 2,779.66
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Opciones de Pago:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,779.66
				<b>IGV</b>	S/. 500.34
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 3,280.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

**Validez:**

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Epson LQ-2090



### FICHA TÉCNICA



Incorpore la calidad y la fiabilidad del formato más amplio a su ocupado entorno de impresión con la impresora en A3 de 24 agujas de alto rendimiento.

¿Por qué la Epson LQ-2090?

Epson LQ-2090 tiene la velocidad y durabilidad necesarias para gestionar la incesante demanda diaria de impresión de entidades como bancos o empresas de transportes. Ya sean pedidos, facturas, códigos de barras o cheques, imprime hasta 529 cps en formularios de hasta 5 hojas. También puede elegir entre la conexión de red opcional con cable o inalámbrica para compartir sus capacidades con toda la empresa.

**Funcionamiento fiable**

Esta impresora está creada para durar, con un volumen de impresión medio entre fallos de 40 millones de líneas, un tiempo medio entre fallos de 20.000 horas encendida y una vida útil del cabezal de impresión de 400 millones de impactos por aguja. La cinta se adapta al hardware, con una duración de hasta 8 millones de caracteres.

**Elija**

Decida cómo trabajar con combinaciones de manejo de hojas sueltas o de papel continuo, que se adaptan a las necesidades de cualquier oficina o almacén. Esto incluye una guía de papel frontal estándar para manejar hojas más pequeñas.

**Se ajusta perfectamente**

Realice la configuración de manera rápida con interfaces USB estándar y paralelo, así como interfaces serie Twinax y Coax opcionales. Amplie el acceso con servidores de impresión de red opcionales con cable o inalámbricos.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Altas velocidades**  
Trabaje rápido con una impresión de hasta 529 cps
- **Alta fiabilidad**  
Creada para durar y ofrecer un alto rendimiento en cualquier entorno
- **Flexible manejo del papel**  
Elija entre alimentación superior, inferior, delantera y trasera
- **Extras opcionales**  
La gama incluye 2 alimentadores de hojas sueltas, tractor de arrastre
- **Conexión sencilla**  
Amplia conectividad de red y escritorio

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	136 columnas

### IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 440 caracteres/s, 12 ipc: 529 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 330 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 110 caracteres/s
Copias carbón	4 más un original

### CONECTIVIDAD

Interfaces	Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Interfaz de tipo B, USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, RS-232 (opcional)
------------	---

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento	hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo

### GENERAL

Consumo de energía	42 vatios
Energy Star	Sí
Dimensiones del producto	613 x 375 x 172 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	9,5 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos	20.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 52 dB (A)

### OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C559012
Código de barras	8715946333212
Dimensiones embalaje individual	465 x 705 x 280 mm
Peso de la caja	11,45 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	14 unidad

## Epson LQ-2090

### INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

### CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para LQ-2090 (C13S015336) (C13S015336)

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141
- Placa serie VF Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA C12C824432
- Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-2090, LX-1170II, FX-1180/2190 C12C806392
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para FX-2190, LQ-2090 C12C800212
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para FX-2190, LQ-1170/2090 C12C806402
- Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx de tipo B Epson SIDM C12C824352