

RUC: 20455256357

COT.
A-01255

SRES :

TEL	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		08-Abr-2017	-
				T. PAGO
				-

[illegible]

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 2 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

PROYECTOR

BENQ MS527

Con un brillo de 3,300 lúmenes, Contraste de 13,000:1 y una Larga Vida de la Lámpara de hasta 10,000 horas en uso... el MS527 de BenQ te ofrece un mayor Costo-Beneficio y una imagen con finos detalles en una resolución SVGA.



- ▲ Foto referencial
- ▲ Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino además se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tecnología de Exhibición	DLP
Resolución Nativa	SVGA (800 x 600)
Brillo	3300 Lúmenes
Contraste	13000:1
Colores	1.07 billones
Lente	F=2.56-2.68, f=22.04-24.14 mm
Relación de aspecto	Nativo 4:3 (5 aspectos seleccionables)
Índice de Proyección	1.96-2.15 (78"@3.1m)
Tamaño de Imagen	60"~300"
Zoom	1.1:1
Lámpara	190W - 4500/6000/6500/10000 horas
Corrección Trapezoidal	1D, Vertical +/- 40°
Compensación Proyectada	120% ±5%
Resolución Soportada	VGA(640 x 480) hasta WUXGA_RB(1920X1200)
Frecuencia Horizontal	15~102KHz
Frecuencia Vertical	23~120Hz
Interface	Computadora in (D-sub 15pin) x 2 (compartido con Video por Componentes) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Video Compuesto (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Altavoces 2W x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Frente)
Dimensiones	283 x 95 x 222 mm

HDTV Compatible	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de Video	NTSC, PAL, SECAM
Soporte y Compatibilidad 3D	Frame Sequential: Hasta 720p Frame Packing: Hasta 1080p Side by Side: Hasta 1080i/p Top Bottom: Hasta 1080p
Peso	1.9 Kg.
Nivel de Ruido (Normal/Económico)	33/28 dBA (Normal/Económico)
Fuente de Poder	AC100 hasta 240 V, 50 hasta 60 Hz
Consumo de Energía	Normal 270W, Eco 220W, Standby<0.5W
Idiomas del Menú	Árabe/ Alemán/ Búlgaro/ Checo/ Chino Simplificado/ Chino Tradicional/ Coreano/ Croata/ Danés/ Español/ Finlandés/ Francés/ Griego/ Hindi/ Holandés/ Húngaro/ Indonesio/ Inglés/ Italiano/ Japonés/ Noruego/ Polaco/ Portugués/ Rumano/ Ruso/ Sueco/ Thai/ Turco (28 idiomas).
Modos de Imagen	Dinámico / Presentación / sRGB / Cinema / 3D / Usuario 1 / Usuario 2
Funciones	Tecnología SmartEco 3D Ready (DLP Link) 3D directo de Blu-Ray nVIDIA 3DTV Play Zoom Digital 2x Subtítulos (Closed Caption) Plantillas de Enseñanza Corrección de Color en Pared Enfriamiento Rápido HDTV compatible Modo Eco Blank Detección de Señal
Accesorios Incluidos	Control Remoto con Batería Cable de Poder (por región) Manual del usuario Descargable e Información Regulatoria Guía de Inicio Rápido Cable VGA (D-sub 15pin)

