

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

GP-U80300II

Impresora térmica



La impresora GPU-80300II cuenta con tres interfaces, haciendo que la instalación del equipo sea mucho más sencilla y adaptable a sus necesidades de Hardware y Software.

Está hecha a prueba de agua, aceite y polvo, dándole la certeza de contar con un equipo confiable, seguro y resistente, adaptable a cualquier ambiente de trabajo: cocinas, bares, discotecas, exteriores, etc.

Soporta impresión de códigos de barra y códigos 2D, haciendo mucho más atractivos y rentables sus recibos.

- Compatible con comandos ESC/POS & Star
- Interfaz: serial +USB+100M estándar Ethernet, Paralela + USB opcional
- Case a prueba de agua, polvo y aceite
- Impresora para cocina y para impresión en Red
- Permite la impresión desde varios equipos.
- Soporta Windows 8, Linux y OPS
- Recuperación de cola de impresión cuando la red se desconecta
- Impresión de alta velocidad
- Opción de puerto virtual USB o Serial para aplicativos OPOS
- La tarjeta de red de 100MB permite la conexión y la impresión mucho más rápida

POS-D

Digital Point of Sale

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Ancho de impresión	64/76mm
Intensidad de impresión	512/576dot/line
Velocidad de impresión	300mm/s
Interfaz	Serial+USB+Ethernet, USB+Paralela
Diámetro del papel	83mm
Interlineado	3.75mm (puede ser ajustado)
Tamaño de caracteres	ANK Font Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots Simplified/Traditional Chinese Character: 24x24dots
Códigos de barra	
Formatos de página	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Códigos de barra	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
Fuentes	GB18030
Buffer	
Data	128K bytes
NV Flash	256K bytes
Energía	
Gaveta de dinero	DC 24V/1A
Fuente de poder	AC 110V/220VE-50 ~ 60HzE-DC 24V/2A
Características físicas	
Peso	1.23kg
Dimensiones	180x139x127mm
Ambientales	
Temp. de trabajo	Temperatura:0 ~ 45jæE- Humidity:10 ~ 80%
Temp. de almacenaje	Temperatura:-10 ~ 60jæ E-Humidity:10 ~ 90%
Fiabilidad	
Cortador automático	2 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
Mecanismo	150 kilometros
Estándares de conformidad	
Estandar EMC	FCC,, distintivo CE
Otras características	
Capacidad de columnas	42 columnas
Montable	Adaptado para que se monte a la pared fácilmente



Soporta la impresión de códigos 2D



Impresión térmica directa



Velocidad de impresión: 300mm/s