



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 91

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PLOTTER EPSON L1300	1	S/. 2,186.44	S/. 2,186.44
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,186.44
				<b>IGV</b>	S/. 393.56
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 2,580.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 días

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantía de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Epson L1300

IMPRESORA A COLOR | DOCUMENTOS | FORMATO ANCHO

Productividad  
**INAGOTABLE**  
Solo con el Sistema Original Tanque de Tinta Epson

**7100**PÁGINAS DDTI  
2 BOTTELLAS NEGRO  
INCLUIDAS\***5700**PÁGINAS DDTI  
DE 3 COLORES  
INCLUIDAS\*

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Epson L1300

IMPRESORA A COLOR | DOCUMENTOS | FORMATO ANCHO

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

Productividad  
**INAGOTABLE**  
Solo con el Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Formato ancho. Vea todos los detalles en impresiones de hasta 33 x 48 cm

Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi para una calidad de impresión insuperable

**Beneficios Insuperables:**

- **Súper alta productividad** - con altísimo rendimiento
- **Bajo costo de operación** - con el nuevo sistema de tanques de tinta de Epson
- **Alta calidad de impresión y confiabilidad** - con las tintas originales Epson
- **Conveniente** - fácil de usar, rellenar, y con la garantía original Epson

Software para edición de fotos GRATIS

**Epson Easy Photo Print**

**USB**

Cable USB GRATIS

Imprime rápidamente - hasta 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a color<sup>2</sup>

Costo de impresión ultra bajo

Fácil de usar y rellenar

Tecnología de Larga Vida

Tintas originales Epson, diseñadas con la más alta calidad para impresiones duraderas

Con las tintas incluidas, puedes imprimir<sup>3</sup> hasta 7100 páginas en negro o 5700 páginas a color

Calidad y garantía original Epson<sup>3</sup>



Una impresora para todos tus proyectos. Documentos, planillas, reportes, planos, gráficas, todo y en grande

**Encuentra el papel ideal para tus proyectos**



Uso diario, tareas escolares y documentos



Presentaciones y fotos



Fotografías

**Excelente economía y calidad con botellas de tinta original Epson**



Usa siempre:  
Botellas de tinta de 70 ml. cada una.

- T664220 Cian
- T664320 Magenta
- T664420 Amarillo
- T664120 Negro

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones de la Epson L1300

### Tecnología de impresión

Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo<sup>®</sup> de 4 colores (CMYK)

### Resolución

Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel

### Botellas con tinta original Epson (incluidas)

2 botellas con tinta Negra:	Rinde hasta 7,100 páginas <sup>1</sup>
3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo)	Rinde hasta 5,700 páginas <sup>1</sup>

Tamaño de la gota de tinta	3 picolitros
----------------------------	--------------

### Velocidad de impresión<sup>2</sup>

Máxima	Negro 30 ppm y Color 17 ppm
Normal	Negro 15 ISO ppm y Color 5,5 ISO ppm

### Capacidad de papel

Bandeja de entrada para papel	100 hojas / 10 sobres
Bandeja de salida	40 hojas

### Manejo de papel

Hojas individuales	10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48 cm), A3 (30 x 42 cm)
Tipos	Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond
Sobres	No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm
Tipos	Normal, bond y correo aéreo

Área máxima de impresión (ancho x largo)	32,9 x 111 cm (12,95" x 44")
--	------------------------------

Interfaz y conectividad	USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1)
-------------------------	---



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## Compatibilidad

Windows USB

Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64

Macintosh USB

Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

## Requisitos para Windows® y Macintosh®

• 512MB RAM (1GB recomendado)

• 550MB de espacio en disco  
(1GB recomendado)

• Monitor SVGA de por lo menos 256 colores

• Conexión USB (cable incluido)

• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

## Requisitos adicionales para Windows

• Pentium® 1 GHz ó superior recomendado

## Requisitos adicionales para Macintosh

1GB de RAM recomendado

## Software incluido

Epson Easy Photo Print

## Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura)

70,5 x 32,2 x 21,5 cm ( 27.8" 12.7" x 8.5")

12,2 kg (26.9 lb)

## Códigos de productos y botellas<sup>1</sup>

Epson L1300 (110 V)

C11CD81301

Epson L1300 (220 V)

C11CD81303

Botella de tinta Negra

T664120

Botella de tinta Cian

T664220

Botella de tinta Magenta

T664320

Botella de tinta Amarilla

T664420



La disponibilidad del producto varía según el país.

- 1 Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC 24712, con metodología de Epson. Para más información, visita [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com). Los rendimientos mencionados podrían variar dependiendo de las imágenes impresas, tipo de papel usado, frecuencia de impresiones, temperatura y humedad. 7100 páginas es el rendimiento de tinta negra basado en 2 botellas de tinta negra.
- 2 Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. La velocidad normal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a [www.latin.epson.com/velocidad](http://www.latin.epson.com/velocidad).
- 3 Garantía limitada de un año, siempre y cuando no se excedan las especificaciones de uso del producto. Ver detalles en la documentación del producto.

**Better Products for a Better Future™**

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)