

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	RPM # 999033365 RPC: 959354677	12-Nov-2015	
			T. PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	Plotter Epson Surecolor T5270 36" Full Color A0 A1 A2 A3 - Nueva, incluye tintas de introduccion	1	UNID	S/. 16,050.00	S/. 16,050.00
	5 tintas NUEVAS- cian, magenta, amarillo, negro foto, negro mate	5	UNID	S/. 550.00	S/. 2,750.00
General					
Tipo de impresora 36" impresora de gran formato - chorro de tinta - color					
Impresora					
Tecnología de inyección de tinta Epson PrecisionCore TFP					
Paleta de tinta admitida (colores) 5 tintas - cian, magenta, amarillo, negro foto, negro mate					
Configuración de boquilla 720 inyectores (negro), 720 inyectores (por color)					
Tamaño mínimo de gota de tinta 3.5 pl					
Configuración de cartuchos de tinta 5 depósitos de tinta individuales					
Tipo de tinta Epson UltraChrome XD Ink					
Velocidad de impresión Hasta 68.7 m2/hora - 720x360 ppp ; Hasta 28.8 m2/hora - 720x720 ppp ; Hasta 10.7 m2/hora - 1440x720 ppp ; Hasta 0.25 minutos/página - 720x360 ppp - 431.8 x 558.8 mm ; Hasta 0.5 minutos/página - 1440x720 ppp - 431.8 x 558.8 mm ; Hasta 1.63 minutos/página - 1440x1440 ppp - 431.8 x 558.8 mm ; Hasta 0.41 minutos/página - 720x360 ppp - 558.8 x 863.6 mm ; Hasta 0.86 minutos/página - 1440x720 ppp - 558.8 x 863.6 mm ; Hasta 2.83 minutos/página - 1440x1440 ppp - 558.8 x 863.6 mm					
Dispositivos incorporados Indicador LED de estado, cortador					
Tecnología de conectividad Cableado					
Interfaz Gigabit LAN, USB 2.0					
Resolución máxima (B/N) 22000 x 1440 ppp					
Resolución máxima (color) 22000 x 1440 ppp					
Soporte PostScript Opcional					
Simulación idioma HP RTL, HP GL/2, EPSON ESC/P Raster					

Precio incluye Igv , brindamos Fatura Electronica por Sunat	TOTAL	S/. 18,800.00
 <p>INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L. RUC. 20455256357</p>		
	VALOR TOTAL	S/. 18,800.00

ATENTAMENTE EDGAR TINTAYA
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



SureColor T3270
Impresora de rollo sencillo de 61 cm (24")



SureColor T5270D
Impresora multifuncional
de rollo doble de 91.5 cm (36")
con escáner opcional



SureColor T7270D
Impresora de rollo doble de 112 cm (44")

PRECISIÓN, DESEMPEÑO, CALIDAD

Con gran orgullo presentamos nuestra nueva línea de plotters que reproducen imágenes de tamaño grande a color y con la capacidad de imprimir con alta precisión planos técnicos detallados, pósters gráficos y anuncios publicitarios para negocios que requieren altas velocidades de producción.

Las nuevas impresoras de gran formato SureColor® Serie T se desarrollaron utilizando los más novedosos avances en reproducción de imágenes de alto rendimiento, como nuestro exclusivo cabezal de impresión Epson® PrecisionCore™ TFP®, el equipo para procesamiento de imágenes Epson REALOID y nuestra innovadora tecnología de tinta pigmentada, Epson UltraChrome® XD.

¡Estos son los plotters ideales para dar vida a esa gran idea!

XD TINTA EPSON ULTRACHROME® XD	CAPACIDAD MÁX. DE TINTA POR COLOR	TAMAÑO DE GOTA MIN.	MÁXIMO ANCHO Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹	
			Modelo	Velocidad
700 ml	3.5 pL	SC-T3270	61 cm	61 m ² /hr
		SC-T5270 / T5270D	91 cm	68 m ² /hr
		SC-T7270 / T7270D	111 cm	72 m ² /hr

Velocidad de impresión CAD a color típica¹

MODO DE IMPRESIÓN	Impresión en tamaño C 43.2 cm x 55.9 cm (17" x 22")	Impresión en tamaño D 55.9 cm x 86.4 cm (22" x 34")
Velocidad: 720 x 360 ppp	15 seg	25 seg
Calidad: 1440 x 720 ppp	30 seg	52 seg
La más alta calidad: 1440 x 1440 ppp	1:38	2:50

 5 colores

Dimensiones y Peso	<p>SC-T3270 106,7 cm (Ancho) x 76,2 cm (Profundo) x 111,76 cm (Altura) 64,4 kg</p> <p>SC-T5270 / SC-T5270D 142,2 cm (Ancho) x 76,2 cm (Profundo) x 114,3 cm (Altura) 84,4 kg (Un solo rodillo), 118,4 kg (Rodillo dual)</p> <p>SC-T7270 / SC-T7270D 162,6 cm (Ancho) x 76,2 cm (Profundo) x 114,3 cm (Altura) 92 kg (Un solo rodillo), 133,3 kg (Rodillo dual)</p> <p>Las dimensiones y el peso incluyen la impresora y el soporte de la impresora</p>
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore TFP Tecnología de gota de tinta de tamaño variable — Tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros Configuración de la boquilla — 720 boquillas por color (x5) Resolución máxima — 2880 x 1440 ppp
Calidad de la línea	Precisión de la línea de ±0.1% Ancho mínimo de la línea: 0.018 mm
Resolución de escaneo (módulo opcional)	<p>Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el formato JPEG o PDF</p> <p>Velocidad de escaneo¹: hasta 15,2 cm por segundo en color de 24 bits</p> <p>Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm</p> <p>Modos de copia/escaneo: Texto/Dibujo lineal, Papel de calco, Papel reciclado, Plano y Póster</p> <p>Copias: hasta 99</p> <p>Reducción / Ampliación: Automática o 25% a 400% en incrementos de 1%</p>
Interfaz de la impresora	Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con soporte para los protocolos de identificación TCP/IP Pv4 e IPv6, Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e IEEE802.1X
Lenguaje de impresión	Epson Precision XD y Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL Opcional Adobe® PostScript® 3 Módulo de hardware compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, TIFF y CALS-G4
Software incluido	Controladores de impresión Epson Professional Imaging para Windows® y Macintosh® programas de utilidades para la impresora Epson Epson Job Accounting Software Epson LFP Print Plug-In for Microsoft® Office
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 2008, Mac OS® X 10.9, 10.8 y 10.7 Las impresoras Epson SureColor de la Serie T son compatibles con la mayoría de los principales RIP y flujos de trabajo de otras compañías.
Manipulación del medio	<p>SC-T3270 Series Rollo Sencillo de 25,4 cm a 61 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm Hoja de 21 cm a 61 cm de ancho</p> <p>SC-T5270 Series Rollo Sencillo de 25,4 cm a 91,4 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm Hoja de 21 cm a 91,4 cm de ancho</p> <p>SC-T7270 Series Rollo Sencillo de 25,4 cm a 111,8 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm Hoja de 21 cm a 111,8 cm de ancho</p> <p>Todas las impresoras aceptan medios desde 0,08 mm hasta cartulina rígida de 1,5 mm de espesor. Medios en rollo de hasta 14,9 cm de diámetro. Impresión sin bordes disponible en papeles de 25,4; 29,9; 33; 40,6; 43,1; 51,5; 58,4; 60,9; 73,6; 83,8; 91,4; 104,1 y 111,8 cm de ancho. La longitud máxima imprimible depende de la aplicación de software, el sistema operativo, la longitud del medio y el RIP utilizado</p>
Tinta Epson Ultrachrome XD	Volúmenes de los cartuchos — 110 ml, 350 ml o 700 ml cada color de 5 colores en total Vida útil del cartucho de tinta (recomendada) — 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto
Contenido de la caja	Impresora Soporte con cesta de recolección y apilado integrada Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml Cable eléctrico Juego de guía para el usuario Adaptadores para medios en rollo
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 100 V–240 V Frecuencia: 50–60 Hz
Consumo de energía	Operativa: SC-T3270 52 W SC-T5270 60 W SC-T5270D 61 W SC-T7270 64 W SC-T7270D 65 W En espera: Menos de 3 W Apagada: Menos de 0,5 W
Normas reglamentarias	UL (MET), FCC (Clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0
Condiciones operativas	Temperatura: 10° a 35° C Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Accesorios opcionales	Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270 / SC-T5270D / SC-T7270 / SC-T7270D) Módulo de Expansión de Disco Duro Interno con Adobe PostScript 3 de 320 GB Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)
Garantía y Servicio	Un año de garantía limitada En general, servicio al siguiente día hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes Disponibilidad de planes de servicio extendido "Epson Preferred Plus SM " opcionales, para extender la cobertura hasta dos años adicionales al periodo inicial de garantía