

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		12-nov-2015	-
				T. PAGO
				-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Plotter de Corte GCC Modelo EXPERT LX con Lector Optico	1	UNID	SI. 5,480	SI. 5,480
					TOTAL	SI. 5,480
					VALOR TOTAL	SI. 5,480

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

- Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

- Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-
_"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980
RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

Plotter de Corte GCC Modelo EXPERT LX con Lector Optico

El plotter de corte GCC Expert 24 LX con lector óptico es una opción ideal para los que se quieran iniciar en el corte de **vinilo textil** o de **rotulación** gracias a su alta velocidad, calidad de corte y un precio incomparable.

GCC Expert II Series está construida a partir de las partes más finas que vienen con cada cortadora GCC. Viene con tambores estables que garantizan el seguimiento de 3 metros para garantizar resultados de calidad y ahorrar materiales y costos.

Forma parte de la serie Expert, que ofrece anchos de 24. Los Plotters de corte Expert 24 están contruidos con los mejores componentes del mercado larga experiencia de GCC.

Expert II Series incluye un "click" controlador de Windows que permite a los fabricantes de anuncios editarios desde CorelDRAW y salida directamente a la Serie Expert II, por lo que es simple y fácil de hacer signos con Expert.

El panel de control de la Serie Expert II es muy fácil de usar, viene con el software especial VLCD, proporcionando un flujo de trabajo sencillo e intuitivo para los usuarios de todos los niveles.

Expert II Serie II-24 LX
Max. Ancho de corte 600 mm (23.6 in.)
Max. Medios Ancho 719 mm (28.3 in.)
Espesor del material 0.8 mm
Fuerza de corte 350 g
Max. Velocidad de corte 705 mm / s (27.8 ips)
[a 45 grados dirección] 635 mm / s (25 ips)
[a 45 dirección grado]
Resolución mecánica 0.009 mm (0.00035 pulg.) 0.012 mm (0.00049 in.)
Resolución Software 0.025 mm (0.00098 pulg.)
Precisión Distancia ± 0.254 mm o $\pm 0.1\%$ del movimiento, lo que sea mayor
Repetibilidad ± 0.1
Tipo de comando HP-GL, HP-GL / 2
Resolución Mecánica 0.006 mm
Resolución Software 0.025 mm
Precisión Distancia ± 0.254 mm o $\pm 0.1\%$ del movimiento, lo que sea mayor
Repetibilidad ± 0.1 mm
Seguimiento de 3M
Memoria Buffer USB 2.0 (Full Speed) y RS-232
Tipo de comando HPGL, HPGL / 2
Origen Configurable Si
Panel de control 2.5 mm
Diámetro de Blade Si
Repita Si
Copie Si
Pouncing Si
Panel de control 6 LEDs / 10 teclas
Diámetro de la lámina de 2.5 mm
Dimensionar (HxWxD) mm : 255 * 233 880 1065 * 1632 * 620
Dimensionar (HxWxD) en 9.1 * 10 * 34.6 41.93 * 62.25 * 24.41
Párese Opcional Estándar
Automático-Alinear System II N / A Sistema completamente automático contorno de corte para la impresión de cortar solución de un sistema completamente automático de contornos de corte para la impresión de cortar solución N /
Entorno de funcionamiento Temperatura de 15 ° C - 30 ° C / 60 ° F - 86 ° F
Humedad 25% - 75%
Compatible con Windows 2000 / XP / Vista / 7/8 y Mac OS X 10.4 a 10.7

