



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 25

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PLOTTER HP T120 (24pulgadas)	1	S/. 2,796.61	S/. 2,796.61
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 2,796.61
				<b>IGV</b>	S/. 503.39
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 3,300.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# HP T120



# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## Impresora HP Designjet T120 con conexión Web

Impresora de 24 pulgadas con conexión Web



### Más por tu dinero

- Dos impresoras en una. Imprime desde tamaño carta hasta D, usando la bandeja B+ o el alimentador frontal de 24 pulgadas.
- Instala tu impresora donde más te convenga y trabaja con ella desde donde estés, gracias a su capacidad de conexión Wi-Fi<sup>1</sup>.
- Toma el control de tus impresiones. Ahorra tiempo y dinero haciéndolas tú mismo.
- Obtén alta productividad y excelente calidad de impresión usando tintas y cabezales de impresión de larga vida HP.

### Compacta y fácil de usar

- Al ser la impresora más pequeña de su clase, podrás instalarla donde más te convenga.
- Su pantalla táctil de 4.3 pulgadas simplifica la navegación e impresión de tus trabajos.
- Con la opción de pre-visualización, podrás terminar tu trabajo rápido y sin fallas.

### Imprime desde cualquier lugar

- Con tu Smartphone o tableta Apple® o Android™ podrás imprimir desde prácticamente cualquier lugar<sup>2</sup>.
- Visualiza e imprime tus trabajos aun estando fuera de la oficina, usando HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- Guarda copias de tus trabajos en la nube al imprimir usando HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- Envía trabajos por email a tu impresora HP Designjet T120 gracias a su capacidad de conexión Web<sup>2</sup>.

Para conocer más, visita: [hp.com/go/DesignjetT120](http://hp.com/go/DesignjetT120)

HP Designjet ePrint & Share te permite enviar trabajos a tu impresora desde tu Smartphone o tableta con sistemas operativos Apple® o Android™, ayudando así a tener listo tu trabajo aun estando fuera de tu oficina<sup>1</sup>. [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	Dibujos de línea <sup>(1)</sup>	70 s/pág en A1/D, 40 impresiones A1/D por hora
	Imágenes en color <sup>(2)</sup>	Rápido: 22.4 m <sup>2</sup> /h (241 pies <sup>2</sup> /h) en papel recubierto Óptimo: 2.3 m <sup>2</sup> /h (25 pies <sup>2</sup> /h) en papel satinado
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi optimizados desde una entrada de 600 x 600 input dpi y optimización para papel fotográfico seleccionado
	Márgenes superior e inferior x izquierdo x derecho	Roll: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulgadas) Hoja: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 pulgadas)
	Tecnología	HP Thermal Inkjet
	Tipos de tinta	A base de colorante (C, M, Y); a base de pigmento (K)
	Gota de tinta	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
	Cabezal de impresión	1 (C, M, Y, K)
	Precisión de línea	+/- 0.1% <sup>(3)</sup>
	Ancho de línea mínimo	0.04 mm (0.0016 pulg.) (HP-GL/2 direccionable)
	Ancho de línea mínimo garantizado	0.07 mm (0.0028 pulg.) (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>(4)</sup>
	<b>Medios</b>	Manejo
Peso		60 a 280 g/m <sup>2</sup> (rollo/alimentador manual); 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (bandeja de entrada)
Tamaño		Hojas de 210 a 610-mm (8.3 a 24-pulgadas); rollos de 279 a 610-mm (11 a 24-pulgadas)
Grosor		Hasta 11.8 mil
<b>Memoria</b>	256 MB	
<b>Conectividad</b>	Interfaces (estándar)	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, Wi-Fi
	Lenguajes de impresión (estándar)	HP PCL 3 GUI, JPEG
	Controladores (incluidos)	Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows <sup>(5)</sup>
<b>Dimensiones (anch. x prof. x alt.)</b>	Impresora	987 x 530 x 285 mm (38.9 x 20.9 x 11.2 pulgadas)
	Envío	1141 x 620 x 415 mm (44.9 x 24.4 x 16.3 pulgadas)
<b>Peso</b>	Impresora	25.5 kg (56.2 lb)
	Envío	30 kg (66.1 lb)
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP Designjet T120 con conexión Web, cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de instalación, cable de alimentación	
<b>Variaciones ambientales</b>	Temperatura de operación:	5 a 40°C (41 a 104°F)
	Temperatura de almacenamiento:	-25 a 55°C (-13 a 131°F)
	Humedad de operación:	20 a 80% HR
<b>Acústica</b>	Presión de sonido:	48 dB(A) (activa); < 16 dB(A) (en espera)
	Potencia de sonido:	6.5 B(A) (activa); < 3.4 B(A) (en espera)
<b>Consumo de energía</b>	< 35 watts (en uso), < 4.5 watts (ahorro de energía), < 0.3 watts (en espera)	
	Voltaje de entrada (variación automática) 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1200 mA máx.	
<b>Certificación</b>	Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación CSA), EU (cumple con LVD y EN 60950-1), Rusia (GOST), Singapur (PSB), China (CCC), México (NRYCE)
	Electro-magnética	Cumple con los requisitos de Clase B, incluyendo: EE. UU. (FCC rules), Canadá (ICES), EU (Directiva EMC/R&TTE), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (KCC)
	Medio ambiente	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada	

## Información para pedidos

<b>Producto</b>	CQ891A	Impresora con conexión Web HP Designjet T120 (24 pulgadas)	
<b>Accesorios</b>	B3Q35A	Soporte para HP Designjet T120 de 24 pulgadas	
	B3Q36A	Eje para HP Designjet T120/T520 24 pulgadas	
<b>Cabezal de impresión HP</b>	C1Q10A	Kit de cabezales de impresión HP 711	
<b>Cartuchos de tinta HP</b>	CZ129A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 38-ml	
	CZ130A	Cartucho de tinta cian HP 711 de 29-ml	
	CZ131A	Cartucho de tinta magenta HP 711 de 29-ml	
	CZ132A	Cartucho de tinta amarilla HP 711 de 29-ml	
	CZ133A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 80-ml	
	CZ134A	Paquete de tres cartuchos de tinta cian HP 711 de 29-ml	
	CZ135A	Paquete de tres cartuchos de tinta magenta HP 711 de 29-ml	
CZ136A	Paquete de tres cartuchos de tinta amarilla HP 711 de 29-ml		
<b>Medios para impresión de gran formato HP</b>	C1860A	Norte América, Latinoamérica	Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (certificación FSC <sup>(6)</sup> ) <sup>(7)</sup> 610 mm x 45.7 m (24 pulgadas x 150 pies)
	C6035A	Europa, Asia	
	C6019B		Papel recubierto HP (certificación PEFC <sup>(8)</sup> ) <sup>(7)</sup> 610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)
	C6029C		Papel recubierto de alto gramaje HP (certificación PEFC <sup>(8)</sup> ) <sup>(7)</sup> 610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)
	CZ987A		Papel fotográfico satinado Premium HP (certificación FSC <sup>(6)</sup> ) <sup>(7)</sup> 610mm x 15.2 m (24 pulgadas x 50 pies)
<b>Servicio y soporte técnico</b>	U1V95E	Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil, en el sitio	
	U1W29E	Respuesta en 4 horas HP por 3 años, 13x5 en el sitio	
	U1W34PE	Pos-garantía HP por 1 año, siguiente día hábil, en el sitio	
	USA00PE	Pos-garantía HP por 1 año, respuesta en 4 horas, 13x5 en el sitio	

Utiliza las tintas y cabezales de impresión HP originales para obtener impresiones de alta calidad y un mejor funcionamiento de tu impresora, así como disminuir el tiempo de inactividad. Estos componentes son críticos y han sido diseñados en conjunto para obtener precisión de línea, así como negros intensos y grises neutros. Para más información, visita: [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

Para conocer el portafolio completo de los materiales para impresión en gran formato de HP, visita: [hp.com/go/designjet/supplies](http://hp.com/go/designjet/supplies).

(3) Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido usando papel común.

(4) Tiempo de impresión mecánica.

(5) +/-0.1% de la longitud especificada del vector +/-0.2 mm (la que sea mayor) a 23°C (73°F), 50-60% de humedad relativa, sobre material de impresión A0/E en modo óptimo con película mate HR.

(6) Medido en película mate HR.

(7) Código de licencia FSC®-C017543, visita [fsc.org](http://fsc.org). Código de licencia PEFC™/29-31-198, visita [pefc.org](http://pefc.org). No todos los productos certificados por FSC®-o PEFC™ están disponibles en todas las regiones.

(8) Puede ser reciclado mediante los programas de reciclaje disponibles.

Para conocer más sobre la tecnología HP Designjet, visita: [hp.com/go/DesignjetT120](http://hp.com/go/DesignjetT120)

