



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 26

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PLOTTER HP T520 (24pulgadas)	1	S/. 7,627.12	S/. 7,627.12
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 7,627.12
				<b>IGV</b>	S/. 1,372.88
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 9,000.00

<b>Codiciones y validez de la oferta:</b>	
<b>Validez:</b>	30 dias
<b>Condiciones de entrega:</b>	
Entrega Inmediata	

<b>Condiciones de Garantía:</b>	
garantia de 1 año	

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# HP T520



# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## Impresora HP Designjet T520 con conexión web

Impresoras de 24 o 36 pulgadas, para uso profesional



### Resultados rápidos y profesionales

- Obtén líneas precisas y detalles nítidos con hasta 2400 dpi desde la primer impresión, usando el cabezal de impresión de larga vida.
- Procesa archivos complejos a alta velocidad. Gracias a la memoria RAM integrada 1GB y el uso de tecnología HP-GL/2 podrás imprimir en tamaño D en solo 35 segundos.
- Imprime diseños arquitectónicos, mapas, fotografías y presentaciones con alta calidad y consistencia.
- Ayuda a reducir los tiempos de inactividad y mejora la productividad usando tintas originales HP.

### Impresión fácil y adecuada

- La pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas, simplifica la navegación e impresión de tus trabajos.
- Con la opción de previsualización, podrás terminar tu trabajo rápido y sin fallas.
- Imprime en papel de hasta 36 pulgadas de ancho usando la bandeja B+ integrada y la bandeja de carga frontal.
- Configura tu impresora y conecta a todos en tu oficina, gracias a su capacidad de conexión Wi-Fi.

### Imprime desde cualquier lugar

- Con tu smartphone o tableta Apple® o Android™ podrás imprimir desde prácticamente cualquier lugar.
- Accede e imprime tus trabajos aun estando fuera de la oficina, usando HP Designjet ePrint & Share.
- Guarda copias de tus trabajos en la nube cuando imprimas usando HP Designjet ePrint & Share.
- Envía trabajos por email a tu impresora HP Designjet T520 gracias a su capacidad de conexión web.

Para conocer más, visita:  
[hp.com/go/DesignjetT520](http://hp.com/go/DesignjetT520)

HP Designjet ePrint & Share te permite enviar trabajos a tu impresora desde tu smartphone o tableta con sistemas operativos Apple® o Android™, ayudando así a tener listo tu trabajo aun estando fuera de tu oficina.

[hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS



## Impresora HP Designjet T520 con conexión web

### Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	Dibujos de línea <sup>3</sup>	35 s/pág. en A1/D, 70 impresiones A1/D impresiones
	Imágenes en color	Rápido: 25.6 m <sup>2</sup> /h/ (275 pies <sup>2</sup> /h) en papel recubierto <sup>4</sup> Óptimo: 2.3 m <sup>2</sup> /h (25 ft <sup>2</sup> /h) en papel satinado <sup>5</sup>
	Resolución de impresión	Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde una entrada de 1200 x 1200 dpi y optimización para papel fotográfico seleccionado
	Márgenes (superior x inferior x izquierdo x derecho)	Rollo: 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 pulgadas) Hoja: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 pulgadas)
	Tecnología	HP Thermal Inkjet
	Tipos de tinta	A base de colorante (C, M, Y); a base de pigmento (K)
	Gota de tinta	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
	Cabezal de impresión	1 (C, M, Y, K)
	Precisión de línea +/- 0.1% <sup>6</sup>	
	Ancho de línea mínimo	0.02 mm (0.0008 pulgadas) (HP-GL/2 direccionable)
Ancho de línea mínimo garantizado	0.07 mm (0.0028 pulgadas) (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>7</sup>	
<b>Medios</b>	Manejo	Alimentación por hojas, por rollo, bandeja de entrada, cortador automático
	Peso	60 a 280 g/m <sup>2</sup> (rollo/alimentador manual); 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (bandeja de entrada)
	Tamaño	24 pulgadas: hojas de 210 a 610-mm (8.3 a 24-pulgadas); rollos de 279 a 610-mm (11 a 24-pulgadas) 36 pulgadas: Hojas de 210 a 914-mm (8.3 a 36-pulgadas); rollos de 279 a 914-mm (11 a 36-pulgadas)
Grosor	Hasta 11.8 mil	
<b>Memoria</b>	1GB	
<b>Conectividad</b>	Interfaces (estándar)	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi
	Lenguajes de impresión (estándar)	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
	Controladores (incluidos)	HP-GL/2, HP-RTL drivers for Windows® (optimizado para AutoCAD 2000 y posteriores); Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X
<b>Dimensiones (anch. x prof. x alt.)</b>	Impresora	24 pulgadas: 987 x 530 x 932 mm (38.9 x 20.9 x 36.7 pulg.) 36 pulgadas: 1292 x 530 x 932 mm (50.9 x 20.9 x 36.7 pulg.)
	Envío	24 pulgadas: 1123 x 577 x 626 mm (44.2 x 22.7 x 24.6 pulg.) 36 pulgadas: 1423 x 577 x 626 mm (56 x 22.7 x 24.6 pulg.)
<b>Peso</b>	Impresora	24 pulgadas: 34 kg (75 lb) 36 pulgadas: 39.2 kg (86.4 lb)
	Envío	24 pulgadas: 50 kg (110.2 lb) 36 pulgadas: 62 kg (136.7 lb)
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP Designjet T520 con conexión Web, cabezal de impresión, cartuchos de tinta <sup>8</sup> , soporte para la impresora, guía de referencia rápida, poster de instalación, software de instalación, cable de alimentación	
<b>Variaciones ambientales</b>	Temperatura de operación:	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento:	-25 a 55 °C (-13 a 131 °F)
	Humedad de operación:	20 to 80% HR
<b>Acústica</b>	Presión de sonido: 48 dB(A) (activa); < 16 dB(A) (en espera)	
	Potencia de sonido: 6.5 B(A) (activa); < 3.4 B(A) (en espera)	
<b>Consumo de energía</b>	< 35 watts (en uso), < 4.5 watts (ahorro de energía), < 0.3 watts (en espera)	
	Voltaje de entrada (variación automática) 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1200 mA máx.	

<b>Certificación</b>	Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación CSA), EU (cumple con LVD y EN 60950-1), Rusia (GOST), Singapur (PSB), China (CCC), México (NYCE)
	Electromagnética	Cumple con los requisitos de Clase B, incluyendo: EE. UU. (FCC rules), Canadá (ICES), EU (Directiva EMC/R&TTE), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto Clase A: Corea (KCC)
	Medio ambiente	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada	

### Información para pedidos

<b>Producto</b>	CQ890A	Impresora HP Designjet T520 con conexión web (24 pulgadas)	
	CQ893A	Impresora HP Designjet T520 con conexión web (36 pulgadas)	
<b>Accesorios</b>	B3Q37A	Eje para HP Designjet T520 36 pulgadas	
	B3Q36A	Eje para HP Designjet T120/T520 24 pulgadas	
<b>Cabezal de impresión HP</b>	C1Q10A	Kit de cabezales de impresión HP 711	
<b>Cartuchos de tinta HP</b>	CZ129A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 38-ml	
	CZ130A	Cartucho de tinta cian HP 711 de 29-ml	
	CZ131A	Cartucho de tinta magenta HP 711 de 29-ml	
	CZ132A	Cartucho de tinta amarilla HP 711 de 29-ml	
	CZ133A	Cartucho de tinta negra HP 711 de 80-ml	
	CZ134A	Paquete de tres cartuchos de tinta cian HP 711 de 29-ml	
	CZ135A	Paquete de tres cartuchos de tinta magenta HP 711 de 29-ml	
	CZ136A	Paquete de tres cartuchos de tinta amarilla HP 711 de 29-ml	
<b>Medios para impresión de gran formato HP</b>	C1860A C6035A	Norte América, Latinoamérica Europa, Asia	Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (certificación FSC®) <sup>9</sup>  610 mm x 45.7 m (24 pulgadas x 150 pies)
	C6029C	Papel recubierto HP (certificación PEFC™) <sup>10</sup>  610 mm x 30.5 m (24 pulgadas x 100 pies)	
	CZ987A	Papel fotográfico satinado Premium HP (certificación FSC®) <sup>9</sup> 610 mm x 15.2 m (24 pulgadas x 50 pies)	

Utiliza las tintas y cabezales de impresión HP originales para obtener impresiones de alta calidad y un mejor funcionamiento de tu impresora, así como disminuir el tiempo de inactividad. Estos componentes son críticos y han sido diseñados en conjunto para obtener precisión de línea, así como negros intensos y grises neutros. Para más información, visita: [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

Para conocer el portafolio completo de los materiales para impresión en gran formato de HP, visita: [hp.com/go/designjet/supplies](http://hp.com/go/designjet/supplies).

<b>Servicio y soporte técnico</b>	24 pulgadas	36 pulgadas	
	U1W23E	U6T83E	Soporte HP por tres años, al siguiente día hábil, en el sitio
	U1V85E	U6T88E	Respuesta en 4 horas HP por 3 años, 13x5 en el sitio
	U1V90PE	U6U05PE	Posgarantía HP por 1 año, siguiente día hábil, en el sitio
	U1V93PE	U6T84PE	Posgarantía HP por 1 año, respuesta en 4 horas, 13x5 en el sitio

(3) Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido usando papel común.

(4) Tiempo de impresión mecánico. Medido en una impresora de 36 pulgadas.

(5) Tiempo de impresión mecánico. Medido en una impresora de 24 pulgadas.

(6) +/- 0.1% de la longitud especificada del vector +/- 0.2 mm (1/32 pulg.) a 23°C (73°F). En 60% de