

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		PLOTTER HP T2500	1	UNID	S/. 28,800	S/. 28,800
TOTAL						S/. 28,800
VALOR TOTAL						S/. 28,800

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

-Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

-GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Serie HP Designjet T2500 eMultifunción



Impresora eMultifunción de nuevo diseño, con conexión web y capacidades de impresión, escaneo y copia en tamaño A0-size.



Disfrute de una experiencia de usuario innovadora.

- Elimine cualquier desorden de los resultados: obtenga impresiones planas e intercaladas gracias al apilador de salida integrado.
- Obtenga el control completo: supervise los rollos de impresión, consulte el estado de la impresora en la pantalla táctil y haga un seguimiento de los trabajos durante la impresión.
- Cargue dos bobinas de papel sin esfuerzo, incluso sentado en su silla, con la carga frontal y la alineación automática del rollo de papel.
- Ahorre espacio con una impresora compacta de 914 mm (36 pulgadas), compatible con A0, que imprime, escanea y copia.

Imprima, escanee y copie con un solo dispositivo.

- Acelere su flujo de trabajo: escanee y envíe bocetos y dibujos con anotaciones a mano directamente a sus partners por correo electrónico¹.
- Comparta y gestione el contenido de forma instantánea: escanee a la carpeta de red, FTP, unidad de USB o directamente a la nube.
- Aumente el tiempo de actividad: imprima varios trabajos en una variedad de tipos y tamaños de soporte con dos rollos y cambio inteligente.
- Cree A1 impresiones en 21 segundos. Las tintas originales HP proporcionan negros intensos y verdaderos grises neutros.

Imprima desde casi cualquier lugar.

- Use su smartphone o tablet Apple® o Android™ para imprimir desde prácticamente cualquier lugar¹.
- Acceda e imprima proyectos desde la nube cuando esté fuera de la oficina, con HP Designjet ePrint & Share¹.
- Guarde automáticamente su trabajo en la nube cuando imprima y escanee con HP Designjet ePrint & Share¹.
- Imprima y escanee² sin controladores con una unidad USB y envíe proyectos por correo electrónico directamente a su T2500 eMFP^{1,3}.

¹ Requiere una cuenta HP Designjet ePrint & Share, conexión de la impresora y del dispositivo a Internet. Cuando se utiliza la aplicación móvil HP Designjet ePrint & Share, se requiere un dispositivo compatible con Apple® iOS o Android™ y una conexión a Internet. Puede que se apliquen cargos de datos o de conexión. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/eprintshare

² Escaneo de archivos PDF solo disponible con la impresora HP Designjet T2500 PostScript eMultifunción.

³ Solo archivos en formato TIFF, JPEG y PDF pueden enviarse por correo electrónico con un límite de tamaño de 10 MB.

Serie HP Designjet T2500 eMultifunción

Especificaciones técnicas

Imprimir

Dibujos lineales	21 segundos/página en A1/D 120 impresiones A1 por hora, 60 impresiones A0 por hora
Velocidad de impresión	120 impresiones A1 por hora, 60 impresiones A0 por hora
Resolución de impresión	Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp
Márgenes (superior x inferior x izquierdo x derecho)	Rolló: 5 x 5 x 5 mm (sin bordes en rollos fotográficos) Hoja: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Tecnología	Inyección térmica de tinta HP
Tipos de tinta	Base acuosa (C, M, Y, K; base pigmento (mK))
Colores de tinta	6 (cian, magenta, amarillo, gris, negro mate, negro fotográfico)
Gota de tinta	6 pl (C, M, Y, G, PK); 9 pl (mK)
Inyectores del cabezal de impresión	9632
Cabezales de impresión	1 (cian, magenta, amarillo, gris, negro mate, negro fotográfico)
Precisión de la línea	+/- 0.1% (+/- 0.1% de la longitud de vector especificada o +/- 0.2 mm (el valor que sea más grande) a 23 °C (73 °F), 50-60% de humedad relativa, sobre A0/E en modo Óptimo o Normal con película mate de HP con tintas originales HP)
Ancho mínimo de la línea	0,02 mm (HP-GL/2 direccionable)
Ancho de línea mínimo garantizado	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001[E])
Longitud máxima de impresión	91 m (depende de la aplicación)
Peso de impresión máximo	11,9 kg
Densidad óptica máxima	6 L* mín/2,15 D

Soportes de impresión

Manipulación	Entrada: dos rollos de papel con carga frontal automática; cambio de rollo inteligente; alimentación por hojas; Salida: aplador de salida integrado (desde A4/A a A0/E, con capacidad de hasta 50 A1/tamaño D); bandeja de soportes; cortador automático; Escáner: escaneo en línea recta para originales en papel y cartón
Tipos	Papel recubierta y bond (bond, recubierta, recubierta de alto gramaje, recubierta de gran gramaje y mate color), papel técnico (calco natural, bond translúcido, vellum), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semisatinado, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (translúcido adhesivo reposicionable, papel para interiores, polipropileno, vinilo)
Peso	De 60 a 328 g/m²
Tamaño	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm

Memoria

Estándar	128 GB (virtual), Basada en 1,5 GB de RAM
Disco duro	Estándar, 320 GB

Conectividad

Interfases (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Lenguajes de impresión (estándar)	CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI, URF; CR359A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIF, Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, CALS, HP PCL 3 GUI;

Márgenes ambientales

Temperatura operativa	5 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 a 55 °C
Humedad operativa	De 20 a 80% HR
Humedad durante almacenamiento	De 0 a 95% HR

Nivel de ruido

Presión sonora	47 dB(A)
Potencia sonora	6,5 B(A)

Dimensiones (an x f x al)

Impresora	1399 x 916 x 1110 mm
Embalado	1502 x 759 x 825 mm

Peso

Impresora	112 kg
Embalado	137,5 kg

Consumo energético

Máximo	< 250 vatios (máximo); < 120 vatios (impresión); < 4 vatios / < 7 vatios con Digital Front End incorporado (suspensión); 0,1 vatios (apagado automático); 0 vatios (apagado mediante interruptor)
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada (ajuste automático): De 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A máx.

Contenido de la caja

CR358A	HP Designjet T2500 eMFP; cabezal de impresión; cartuchos de tinta incluidos; aplador de salida integrado; base de impresora y bandeja de papel; ojos; guía de referencia rápida; póster de configuración; software de puesta en marcha; cable de alimentación
CR359A	HP Designjet T2500 PostScript eMFP; cabezal de impresión; cartuchos de tinta incluidos; aplador de salida integrado; base de impresora y bandeja de papel; ojos; guía de referencia rápida; póster de configuración; software de puesta en marcha; cable de alimentación

Certificación

Seguridad	UE (conformidad con LVD y EN60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnético	Compatible con los requisitos de la clase A: UE (Directiva EMC)
Medioambiental	WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze

Garantía

	Garantía limitada de dos años para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
--	--

Información sobre pedidos

Producto

CR358A	Impresora HP Designjet T2500 eMultifunción A0/914mm
CR359A	Impresora HP Designjet T2500 PostScript eMultifunción A0/914mm

Accesorios

C0E65A	Eje HP Designjet T9x/D/500 de 36 pulgadas
CN538A	Adaptadores de núcleo de 3 pulgadas HP Designjet

Suministros de tinta

B3P06A	Cabezal de impresión Designjet HP 727
B3P13A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 cian de 40 ml
B3P14A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 magenta de 40 ml
B3P15A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 amarillo de 40 ml
B3P17A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 negro fotográfico de 40 ml
B3P18A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 gris de 40 ml
B3P19A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 cian de 130 ml
B3P20A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 magenta de 130 ml
B3P21A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 amarillo de 130 ml
B3P22A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 negro mate de 130 ml
B3P23A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 negro fotográfico de 130 ml
B3P24A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 gris de 130 ml
C1Q11A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 negro mate de 69 ml
C1Q12A	Cartucho de tinta Designjet HP 727 negro mate de 300 ml

Servicio y soporte

U0MD9E	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 3 años siguiente día laborable
U0ME3E	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 3 años 4 horas 9x5
U0ME1E	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 4 años siguiente día laborable
U0ME2E	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 5 años siguiente día laborable
U0ME8PE	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 1 año postgarantía siguiente día laborable
U0MF2PE	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 1 año postgarantía 4 horas 9x5
U0MF1PE	- Soporte de hardware de HP Designjet T2500 36 pulgadas e-MFP 2 años postgarantía siguiente día laborable

HP Designjet Support Services ofrecen soluciones para entornos críticos empresariales: instalación, ampliación de soporte y mantenimiento, y una gran variedad de servicios de valor añadido. Para obtener más información, visite hp.com/go/designjet/support.

Utilice tintas y cabezales de impresión originales HP para experimentar un rendimiento fiable y de alta calidad uniforme que reduzca los tiempos de inactividad. Para obtener más información, visite hp.com/go/OriginalHPinks.