INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		12-nov-2015	-
				T. PAGO
				-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Plotter de Corte AR-24	1	UNID	S/. 3,480	S/. 3,480

TOTAL	S/. 3,480
VALOR TOTAL	**S/. 3,480**

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA
-Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO
-GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA
- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO
-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA
Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles
Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):
Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos
Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES
-
Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco
-
Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto
AREQUIPA
Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO
Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-
-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL
TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980
RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL
Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

Plotter de Corte AR-24

- GCC AR-24 está diseñado para lograr la capacidad de corte optimizado con el máximo de 15.7ips (400 mm / seg) la velocidad de corte y 250 gramos de fuerza de corte: por otra parte. el ancho de corte de hasta 23.6 "admite una amplia gama de aplicaciones
- GCC AR-24 está equipado con un tambor estable que puede garantizar el seguimiento de 1 metros para garantizar resultados de calidad y le ahorra a partir de material desperdiciado y el costo
- GCC AR-24 soporta la conectividad de doble puerto con puertos USB y serie. El puerto USB proporciona una transmisión de datos más rápida entre el ordenador y el CCG AR-24. Conectividad de doble puerto proporciona creadores de anuncios una gran flexibilidad para la transmisión de datos
- Este diseño práctico e innovador le permite cortar de un trabajo terminado en línea recta reducir fácilmente la posibilidad de perder el material utilizable

AR-24

Metodo Operativo Roller-Type
Max. Ancho de corte de 600 mm (23.6 ")
Max. Longitud de corte 50 m (164 ')
Max. Medios Cargando Ancho 719cm (28.3 ")
Numero de rodillos de presión 3
0.8 mm Espesor del material aceptable (0.03 ")
Drive Motor Motor paso a paso
Fuerza de corte 5 - 250 g
Max. Velocidad de corte 552 mm / s (21.7 ips) (a 45 ° Dirección)
Offset 0 - 1.0 mm (con un incremento de 0.025 mm)
Buffer de memoria de 1 MB
Interfaces USB 2.0 (Full Speed). de serie (RS-232C)
Tipo de comando HP-GL. HP-GL / 2
Resolución mecánica 0.012 mm
Resolución Software 0.025 mm
Precisión Distancia ± 0.254 mm o ± 0.1% del movimiento. lo que sea mayor
Repetibilidad ± 0.1 mm
Seguimiento garantizado 1M
Sistema Automático-Alinear (AAS II) N / A
Durante Cut N / A
Curva y Arco Suavizar Si
Origen Configurable Si
Capacidad de corte de prueba Si
El modo tangencial N / A
Repita Si
Copia N / A
Diámetro de la lámina de 2.5 mm
Teclas de control 10 Teclas de control y 2 LED
Adaptador de fuente de alimentación AC. 24V DC (1.67A)
Consumo de energía 65.5 vatios
Temperatura de funcionamiento 15 ° C - 30 ° C / 60 ° F - 86 ° F
Humedad de funcionamiento 25% - 75%