

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		12-nov-2015	-
				T. PAGO
				-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Plotter de Corte: GCC. Expert 24	1	UNID	\$/ 4,480	\$/ 4,480
					TOTAL	\$/ 4,480
					VALOR TOTAL	\$/ 4,480

ATENTAMENTE

Percy Guerrero

RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-
Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-
Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA
Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-
_"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980
RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357



COMPATIBILIDAD

Numero de modelo	EXPERT II - 24	EXPERT II - 24LX
Método operacional	Rodillos	
Máximo ancho de corte	60 cm	
Máximo ancho de material	71.9 cm	
Mínimo ancho de material	5 cm	
Numero de rodillos	3	
Grosor de material aceptado	0.8 mm	
Motor de controlador	Motor Stepper	
Fuerza de corte	350 gr	
Máxima velocidad de corte (diagonal)	70.5 cm /seg a 45°	
Aceleración	0.7 G	
Punto de cierre	0 - 1.0 mm	
Capacidad de procesamiento	500 KByte	
Interfaces	USB 2.0 (full speed), Serial (RS-232C)	
Tipo de comando	HP-GL, HP-GL/2	
Resolución mecánica	0.012 mm	
Resolución de software	0.025 mm	
Distancia exacta	+/- 0.254 mm o 0.1% del movimiento (ambos buenos)	
Diámetro de Cuchilla	2.5 mm	
Panel de control	10 botones y 6 LEDs	
Dimensiones Alto/Ancho/Largo	23.3 cm/88cm/25.5cm	
Peso Neto	11 Kg	
Fuente de alimentación	AC adapter, 100 - 24V. 50-60 Hz	
Consumo de energía	65.5 watts	
Patas	Opcional	
Temperatura de operación	15°C - 30° C	
Humedad de operación	25% - 75%	

EXPERT II™ GCC
Family

