



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 29

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON EB S18	1	S/. 1,864.41	S/. 1,864.41
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				SUBTOTAL	S/. 1,864.41
				IGV	S/. 335.59
				TOTAL A PAGAR	S/. 2,200.00

Codiciones y validez de la oferta:

30 dias

Validez:

Condiciones de entrega:

Entrega Inmediata

Condiciones de Garantía:

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado)

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

EPSON EB S18



ESPECIFICACIONES TECNICAS



Epson Projecteur EB-S18

Projecteur LCD Wi-Fi1 pour diffuser des images lumineuses et éclatantes dans les petites entreprises.



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

SYSTEME DE PROJECTION	Technologie 3LCD
PANNEAU LCD	0,55 pouce avec MLA (D7)

IMAGE

SORTIE LUMIERE COULEUR	3.000 lumen - 2.100 lumen (économie)
SORTIE LUMIERE BLANCHE	3.000 lumen - 2.100 lumen (économie)
RESOLUTION	SVGA, 800 x 600, 4:3
RAPPORT HAUTEUR/LARGEUR	4:3
RAPPORT DE CONTRASTE	10.000 : 1
LAMPE	200 W, 5.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique)
CORRECTION KEYSTONE	Manuel vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
TRAITEMENT VIDEO	8 Bits
FREQUENCE DE RAFFRAICHISSEMENT VERTICAL 2D	50 Hz - 85 Hz

CONNECTIVITE

FONCTION D'AFFICHAGE USB	3 en 1 : Image / souris / son
CONNEXIONS	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée composante, Entrée S-vidéo, Entrée RVB, Entrée RCA, Entrée VGA
CONNEXION AU SMARTPHONE	Ad hoc/Infrastructure

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJECTIF

RELATION DE PROJECTION	1,45 - 1,96:1
ZOOM	Digital, Factor : 1,35
OBJECTIF	Optique
TAILLE DE PROJECTION	30 pouces - 350 pouces
DISTANCE DE PROJECTION LARGE/TELE	1,77 a - 2,4 a (60 pouce écran)
NOMBRE D'OUVERTURE DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1.44
DISTANCE FOCALE	16,7 mm
FOCALE	Manuel
OFFSET	8 : 1

FONCTIONS AVANCEES

SECURITE	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil
CARACTERISTIQUES	A/V Mute Slide, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Alimentation/coupage directe, Compatible avec la Document Camera, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Option réseau LAN sans fil
MODE COULEUR	Tableau, Dynamique, Présentation, Sport, sRGB, Théâtre, Tableau blanc

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	270 W, 201 W (économie), 0,28 W (en veille)
GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
DIMENSIONS DU PRODUIT	297 x 234 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS	2.4
PUISSANCE SONORE	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
HAUT-PARLEUR	2 W
OPTIONS	Visualiseur de documents, Clé USB sans fil Quick Connect, Unité réseau LAN sans fil
CONTENU DE LA BOITE	Sacoche de transport, Câble d'ordinateur, Appareil principal, Câble électrique, Télécommande, y compris piles, Câble USB, Ensemble de manuels d'utilisation, Documents de garantie