



Equipos, partes y accesorios de tecnología informática y servicios de soporte técnico

Cotización No. 001 - 121

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
			13/09/2016	
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	DESCUENTO	FORMA DE PAGO

Atendiendo a su amable solicitud, enviamos la cotización de los productos solicitados por su organización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PROYECTOR MULTIMEDIA LG - PV150G	1	S/. 1,355.93	S/. 1,355.93
2					
3					
4					
5					
6					
Opciones de Pago:				<b>SUBTOTAL</b>	S/. 1,355.93
				<b>IGV</b>	S/. 244.07
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	S/. 1,600.00

**Codiciones y validez de la oferta:**

30 dias

Validez:

**Condiciones de entrega:**

Entrega Inmediata

**Condiciones de Garantía:**

garantia de 1 año

Esperamos haber dado alcance a sus requerimientos

Cordialmente,

RICARDO TALAVERA

RPM: #999033365 RPC:959354677

DIRECCIONES

- Direccion: -Lima: Av Nicolas Arriola 265 Of. 201 (referencia: a 1 cuadra de Cruz del Sur de Javier Prado )

- Calle Rivero 107 of 302. Cercado - Arequipa

También estamos en:

Trujillo Puno Cajamarca - Piura -Tumbes - Ica - Chiclayo - Ayacucho- Tacna - Cusco

CUENTAS BANCARIAS :

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Comparte inalámbricamente la pantalla de tu Smartphone

A diferencia de los proyectores convencionales, LG Screen Share ofrece experiencias sin cables al momento conectar el PC, teléfonos inteligentes o tabletas.

\* Imagen del producto que se muestra aquí es sólo para fines de representación.



## Calidad de imagen clara y viva

El Proyector Minibeam PV1 50G de LG entrega gran calidad de imagen, con una razón de contraste de 100,000:1, gracias a su luz LED y triple XD Engine.



# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## Projection System

Technology	DLP(0.508 cm WVGA)
Native Resolution	WVGA (854x480)
Brightness(Lumen)	100
Contrast Ratio(FOFO)	100,000 : 1
Contrast Ratio	1000:1

## Projection Lens

Focus	Manual
Zoom	Fixed

## Projection Image

Screen Size	25.4 cm - 254 cm
Standard	101.6 cm @1.45m
Throw Ratio(Wide/Tele)	1.64
Projection Offset	100%

## Lamp

Type	RGB LED
Life High Brightness(hrs)	30000

## Noise

High Brightness	26 dB(A) ↓(TBD)
Normal	25 dB(A) ↓(TBD)
Economic	24 dB(A) ↓(TBD)
Uniformorty(JBMM 9point)	85%

## Input Signal

Digital(HDMI)	1080p/1080i/720p/480p
---------------	-----------------------

## Input/Output Terminals

HDMI	1 (MHL)
Audio out	1 (Φ3.5)
USB	1 (Type A)

## Main Features

Digital Keystone Correction	Yes(Vertical)
Auto Source Detection	Yes (HDMI)
Auto Sleep (Off)	Yes
Quick(Instant) Power on/off	Yes (on 10 Sec off 2 Sec)
Sleep Timer	Yes
Blank	Yes (Blue, Green)
Image Flip	Yes (Horizontal/Vertical)
Color Temperature	Yes
Black Level Control	Yes
Expert Control ADJ	Yes
Gamma Correction	Yes
Noise Reduction	Yes
Auto Keystone	Yes

## General Specification

Sound	1W mono
Dimension (mm)	107.6 x 103 x 43.7
Weight (kg)	270g
Menu Language	Korean / English / French/ Spanish/ German / Italian / Swedish / Portuguese / Chinese Simplified / polish/ Brazilian Portuguese/Russian/Greek / Arabic/ Turkish/ Taiwanese
Aspect Ratio Control	4:3/Just scan/Set by Pro/ 16:9/Cinema Zoom/Full
Power Consumption	24W(Recharge + Display)
Stand-by Power	<0.5W
Power Supply	Adapter(100V - 240V @ 50-60 Hz)
Operation Temp	0 ~ 40 C
Battery	3760mAH Built-in type (2 Hours back up)

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

DELTOC

## SISTEMA DE ILUMINACIÓN SEMI PERMANENTE LED

La luz LED del PV1 50G dura hasta 30,000 horas. Quiere decir que puedes usarlo hasta por 20 años, en base al uso de 4 horas diarias sin necesidad de cambiar la lámpara.

No gaste de más con esos costosos reemplazos.



## Comparte contenido de tu dispositivo móvil sin cables

