

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COTIZACION

A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE RPC / RPM			FECHA	CIUDAD
01- 73907	RPM # 988940015 RPC: 952700783		16-mar-2016	
				T. PAGO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Servidor HP ProLiant DL380 Gen9, Xeon E5-2650v3 2.30GHz, 32GB, 800W, 2U: Procesador (GHZ): Intel xeon e5-2650 v3 (2.30ghz, 25 MB cache, 105w), Memoria: 32 GB (2x16 GB), Número de ranuras: 24, Unidades de almacenamiento: (8) SAS SFF, chasis de 8 SFF- DVD-RW, Factor de forma: 2u, Voltaje de alimentación: potencia de la fuente (w)-800w.	1	UNIDAD	S/. 24,800	S/. 24,800
incluye igv				GRAN TOTAL	S/. 24,800
				VALOR TOTAL	S/. 24,800

ATENTAMENTE
Roberto Zanabria
RPM # 988940015 RPC: 952700783

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en lima (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

LIMA

Dirección1: Av. Garcilazo de la Vega 1348 Ciber Plaza - Cercado de Lima

Dirección2: Los Negocios 449 Surquillo - Lima

Dirección3: Calle Raúl Rebagliati 171 - Urb. Santa Catalina La Victoria Lima 13 - Peru..

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2082877-0-76

Cuenta Corriente BCP DOLARES : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2224426-1-75

Cuenta Corriente SOLES CONTINENTAL : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

0011-0220-0201351592"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. LIMA: 01-7390711 TELF. PROVINCIAS : 054-790792

RPM #988940015 RPC: 952700783

RAZON SOCIAL

Razón Social: RANDAL SOLUCIONES SAC

RUC: 20456235566

Inicio

Características Base HP ProLiant DL 380 Gen 9

Fabricante Hewlett-Packard
Código de Fabricante 752690-202
Dirección Web de Fabricante
<http://welcome.hp.com/country/mx/es/>
Nombre de Marca HP
Línea de Producto ProLiant
Gama de Producto DL380 G9

Información de Marketing ¿Cuál es el cuello de botella de su servidor? ¿El almacenamiento, el procesamiento, la expansión? El servidor más vendido del mundo ahora es aún mejor. El servidor HP ProLiant DL380 Gen9 ofrece lo último en rendimiento y capacidad de ampliación de la cartera de bastidor 2P de HP. Confiabilidad, mantenimiento y disponibilidad casi continua, con el respaldo de una garantía completa, para convertirlo en la opción ideal para cualquier entorno de servidores. Implemente el estándar de centro de datos.

Tipo de Producto Servidor
Número de procesadores admitidos 2
Número de procesadores instalados 2
Fabricante de Procesador Intel
Tipo de Procesador Xeon
Modelo de Procesador E5-2650 v3
Núcleo del Procesador Deca-core (10 Core)
Velocidad de Procesador 2.30 GHz
Velocidad Turbo Máxima 3 GHz
Caché 25 MB
Interconexión QuickPath 9.60 GT/s
Procesamiento de 64 bits Sí
Hyper-Threading Sí
Fabricante de Chipset Intel
Modelo de Chipset C610
Memoria Estándar 32 GB
Tecnología de la Memoria DDR4 SDRAM
Estándar de Memoria DDR4-2133/PC4-17000

Número de Ranuras de Memoria (Total) 24
Lector de tarjeta memoria Sí
Tarjeta de memoria admitida microSD
Número de Discos Duros Nd
Tipo de Unidad Óptica Grabadora DVD
Tipo de controlador 12Gb/s SAS
Número de bahías internas de 2.5" 8
Número Total de Ranuras de Expansión 6
Número de Ranuras PCI Express x8 2
Número de Ranuras PCI Express x16 4
Fabricante de Controlador Gráfico Matrox
Modelo de Controlador de Gráficos G200eH2
Capacidad de Memoria de Gráficos Hasta 16 MB
Tecnología Ethernet Gigabit Ethernet
Tecnología Ethernet 10 Gigabit Ethernet
Número total de puertos USB 5
Número de puertos USB 3.0 5
Red (RJ-45) Sí
Remote Management Sí
Sistema Operativo No
Número de fuentes de alimentación instaladas 2
Potencia máxima de alimentación 800 W
Compatibilidad Microsoft Windows Server
Canonical Ubuntu
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SLES
Oracle Solaris
VMware
Citrix XenServer
Formato Bastidor
Altura del Rack 2U
Altura 87.3 mm
Anchura 445.4 mm
Profundidad 679.4 mm
Peso (Aproximado) 14.79 kg



Las imágenes pueden variar respecto al equipo cotizado



Storage		Flexible Choice	
Gen8	Gen9	Gen8	Gen9
6 Gb/s Smart Array Controllers 6 Gb/s HBA 6Gb SAS SSD; 6Gb SATA HDD/SSD - PCIe I/O Accelerators - HP SmartCache with SSD - HP StoreVirtual VSA	12Gb/s Smart Array Controllers 12Gb/s Smart HBA 12Gb/s SAS HDD/SSD - PCIe Workload Accelerators - HP SmartCache SSD - HP StoreVirtual VSA with Intelligent Provisioning 12Gb/s SAS Expander Card - HP Smart Storage Battery	- HP FlexiLOM - HP Flexible Capacity - New rack and tower platforms – DL360e, DL380e	- Embedded/Flexible LOM Select Racks - HP Flexible Capacity - New rack and tower platforms – DL180, DL160 - UEFI/Legacy BIOS - Universal Media Bay - HP Flexible Smart Array
Memory		Networking	
Gen8	Gen9	Gen8	Gen9
HP DDR3 SmartMemory (1333-1866 MHz) UDIMM/RODIMM/LRDIMM	HP DDR4 SmartMemory supports up to 2133 MHz UDIMM/RODIMM/LRDIMM	10Gb FlexFabric adapters 1Gb/10Gb Ethernet QDR/FDR InfiniBand 6125 XLG – Blade Switch - HP FlexiLOM	20Gb FlexFabric adapters BL only 1Gb/10Gb/40Gb Ethernet FDR InfiniBand - Embedded 1GbE LOM on DL racks - FlexiLOM – select DL racks - Tunnel Offload - RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 4x improvement in small packet performance
Management		Power & Cooling	
Gen8	Gen9	Gen8	Gen9
- HP OneView blades only - HP SUM 5.0 - HP iLO 4 v1.00 - HP Serv for ProLiant (SPP) - Intelligent Provisioning - HP Insight Online - HP Insight Control - UEFI BIOS (DL380 Gen8 only)	- HP OneView 1.X blades/rack - HP SUM 7.1.0 with iLO Federation - HP iLO 4 v2.20 - HP SPP 2014.09.00 - Intelligent Provisioning v2.0 - HP Insight Online - HP Insight Control - UEFI BIOS (default all Gen9) - HP RESTful Interface Tool	- Common Slot Power Supplies - ASHRAE A1/A2 support - HP UPS - Location Discovery Services - HP Rack Mount PDUs - Power Discovery Services	- Common Slot Power Supplies – Ltd. - ASHRAE A3/A4 support - HP UPS - Location Discovery Services - HP Rack Mount PDUs - Power Discovery Services - Flexible Slot Power Supplies

HP ProLiant Gen9 portfolio and innovations

HP ProLiant DL360 Gen9	HP ProLiant DL180 Gen9	HP ProLiant DL380 Gen9	HP ProLiant DL300 Gen9
HP ProLiant servers with... HP ProLiant PL350 Gen9 HP ProLiant BL460c Gen9 HP ProLiant XL230e Server HP ProLiant XL730T Server	Leading Enterprise Innovations Networking: New adapters: XLAN/VXLAN, Tunnel Offload & RDMA over Converged Ethernet, Virtual Connect FlexFabric 20Gb Storage: 12Gb/s Smart Array Controllers, 4.2Gb/s PCIe Workload Accelerators, SAS Value Enhancement SSDs, Software defined Storage with VSA Security: SecureGuard for Linux, HP Secure Encryption Memory: HP SmartMemory supports DDR4	Embedded management HP iLO Federation, UEFI, HP RESTful API, HP SUM Power & Cooling Flexible Slot Power Supplies, High performance efficient fans	Converged management HP OneView, Mobile apps for remote access Services HP Insight Advisor, HP Proactive Care