

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.

A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEF			
ONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	21-abr-2017	-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	Terminal Portatil Cipherlab CP97 - A97AC5QLN31U1	1	UNID	S/. 3,891	S/. 3,891
	Sistema operativo Windows® CE 6.0 R3 / Windows® Embedded Handheld 6.5.3				
	Memoria 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM				
	Seguridad WLAN WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1x (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)				
	Lector de código de barras Láser 1D / Lector Imager 2D / Láser de rango extendido 1D / Lector Imager 2D corto / largo alcance / Lector 2D Rango Medio (bajo petición)				
	Pantalla LCD color de 3.5" VGA/ QVGA TFT con retroiluminación LED, panel táctil resistente legible a la luz solar				
	Teclado Teclados de 30 teclas/38 teclas numérico y 53 teclas alfanuméricos con retroiluminación LED				
	Tamaño (LargoxAnchoxAlto) 214 mm x 87 mm x 47 mm				
				TOTAL	S/. 3,891
				VALOR TOTAL	S/. 3,891

ATENTAMENTE

Percy Guerrero

RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



9700 Serie

Computadora Móvil Industrial



Rendimiento	Sistema operativo	Windows® CE 6.0 R3 / Windows® Embedded Handheld 6.5.3
	CPU	TI OMAP 3730 1GHz
	Memoria	4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
	Expansión	Ranura micro SD con soporte SDHC
	Potencia de funcionamiento	Batería de iones de litio recargable 3.7V 3600 / 5400 mAh
	Horas de funcionamiento ¹	13
	Alerta	3 indicadores LED (para RF, estado de carga y buena lectura) / Vibrador/Altavoz
	Admite interfaz	USB, RS232
Comunicación Inalámbrica	WLAN	Certificación Cisco® CCXv4 IEEE 802.11 a/b/g/n
	Seguridad WLAN	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1x (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)
	WPAN	Bluetooth® Clase II, V2.1 con Índice de datos mejorados (Enhanced Data Rate o EDR)
	Perfil Bluetooth®	GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP
Captura de datos	Lectores de código de barras	Láser 1D / Lector Imager 2D / Láser de rango extendido 1D / Lector Imager 2D corto / largo alcance / Lector 2D Rango Medio (bajo petición)
Características físicas	Pantalla	LCD color de 3.5" VGA/ QVGA TFT con retroiluminación LED, panel táctil resistente legible a la luz solar
	Teclado	Teclados de 30 teclas/38 teclas numérico y 53 teclas alfanuméricos con retroiluminación LED
	Tamaño (LargoxAnchoxAlto)	214 mm x 87 mm x 47 mm
	Peso (Láser incluida la batería)	447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
Entorno de usuario	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 50°C
	Temperatura de almacenamiento	-30°C a 70°C
	Humedad (No condensada)	5% ~ 95%
	Resistencia a impacto	Certificación SGS 1.8m Múltiples caídas en hormigón (estándar de prueba MIL-STD-810G) IP65 / caídas de 500 (1m) o 1000 (0.5m)
	Descarga electrostática	Descarga de aire ± 15 kV, descarga de contacto ± 8 kV
	Cumplimiento regulatorio	FCC / CE / RoHS / REACH / WEEE / Erp / BSMI / NCC / SRRC / CCC / ANATEL / RCM
Soporte de desarrollo		Cipherlab C++ /.NET, SDK para soporte de Microsoft® Visual Studio 2005, Microsoft® Visual Studio 2008
Software de la aplicación		App-Lock, Backup Utility, Button Assignment (Asignación de teclas), Reader Configuration (configuración del lector), Signature Capture, navegador CipherLab MIRROR, navegador MIRROR 5, Generador de aplicación móvil Kalipso, Naurtech CETerm, SOTI MobiControl, Wavelink Browser y Emulator, Wavelink Speakeasy
Accesorios		Cable de conexión (USB / RS232), Cargador para auto de conexión, pistola, funda de cinturón para dispositivo con pistola, Cargador de batería de 4 ranuras, base de carga y comunicación, base Ethernet de 4 ranuras, base para vehículo
Garantía		1 año

1. Mínimo 13 horas bajo WLAN y escaneado láser por 20 segundos, LCD 50% de retroiluminación y altavoz encendido (volumen predeterminado) a 25°C, Bluetooth® apagado / IEEE 802.11 a/b/g/n encendido. La prueba se basa en un paquete de transmisión por segundo.



ACCESORIOS



Base Ethernet de 4 ranuras



Base de carga y comunicación



Cargador de batería de 4 ranuras



Pistola



Cable de conexión (USB / RS232)



Cargador para auto de conexión



Base para vehículo



Funda de cinturón para dispositivo con pistola



HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2
Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 3300
www.cipherlab.com

CipherLab Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.
J Room, 4F, No.728 West Yan'an Rd.
Changning District, Shanghai
China 200050
Tel +86 21 3368 0288
Toll Free 400 920 0285
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave STE 400
Plano, Texas, USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe
Flight Forum 40,
5657 DB Eindhoven, The Netherlands
Tel +31 40 295 1510