

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE FONO RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
- 959354677 - #999033365		25-ene-2017	-
			T. PAGO
			-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA UFACE800	1	UNID	S/. 2.910	S/. 2.910
	DESCRIPCION				
	RACK METALICO GRATIS	1	UNID		
	GRATIS	1	UNID		
	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CONTROL DE ACCESO	1	UNID		
	BATERIA INTERNA UPS PARA ENERGIA GRATIS	1	UNID		
	CERRADURA ELECTRO MAGNETICA ESPECIAL DE LARGA DURACION PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y DE ACCESO	1	UNID	S/. 300	S/. 300
	SOPORTE O BRACKET PARA CERRADURA ELECTRO MAGNETICAANTIVANDALICA, BRAZO TIPO Y O TIPO Z	1	UNID	S/. 200	S/. 200
	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CERRADURA	1	UNID	S/. 20	S/. 20
	PULSADOR ,BOTON DE SALIDA	1	UNID	S/. 50	S/. 50
	CONTROL DE ACCESO PARA SALIDA SOLO RECONOCE TARJETA DE PROXIMIDAD	1	UNID	S/. 400	S/. 400
				TOTAL	S/. 3.880
				VALOR TOTAL	S/. 3.880

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguín 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

uFace 800

Multi-Biometric Time Attendance and Access Control Terminal



uFace800 facial multi-biometric time & attendance and access control terminal supports up to 1,200 face templates, 2,000 fingerprint templates and 10,000 cards (optional).

With ZKTeco latest hardware platform and algorithm, it offers brand new UI and user-friendly operation interface to provide smooth user experience.

With advanced face algorithm and multi-biometric verification technology, the terminal's security level of verification is significantly enhanced.

Features

- 1,200 face and 2,000 fingerprint templates
- Multi-language
- High verification speed
- Advanced and user-friendly UI
- Optional built-in battery backup, providing approximately 4 hours of continuous operation
- New Framework firmware, easy to extend functions and customize client's requirements
- One face template is registered for one user only
- Able to detect whether the face is an actual face or a photo, enhancing the security level of verification


Specifications

	uFace800
Display	4.3-Inch Touch Screen
Face capacity	1,200 (1:N) 3,000 (1:1)
Fingerprint capacity	2000
ID Card capacity	10,000(optional)
Logs capacity	100,000
Communication	TCP/IP, USB Host, WiFi (optional)
Standard Functions	Automatic Status Switch, Self-Service Query, Work Code, SMS, DST, T9 Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID
Optional Functions	Mifare Card, 3G, ADMS, 2000 mAh Backup Battery
Power Supply	12V 3A
Operating Temperature	0 °C- 45 °C
Operating Humidity	20%-80%
Dimensions(Length*Width*Thickness)	193.6 x 165 x 111mm
Package Weight(KG)	1.87

Configuration



What's in the Box



ZKSoftware-ZKTeco uFace800 Diagrama de Aplicación

