

# INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

## RUC: 20455256357

<b>COT.</b>
A-01265

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RPC / RPM		FECHA	CIUDAD		
-	959354677 - #999033365	13-sep-2016	-		
			<b>T. PAGO</b>		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	KIT SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIO-CENTRAL + SENSORES DE HUMO	1	UNID	S/. 3,800	S/. 3,800
2	panel protección centralizado	1	UNID	S/. 0	S/. 0
3	estrobo luz y sonido	1	UNID	S/. 0	S/. 0
4	palanca de activación manual	1	UNID	S/. 0	S/. 0
5	detector de humo	3	UNID	S/. 0	S/. 0
6	detector de temperatura	1	UNID	S/. 0	S/. 0
7	100m cable contra incendio rojo	1	UNID	S/. 0	S/. 0
8			UNID	S/. 0	S/. 0
9			UNID	S/. 0	S/. 0
10				S/. 0	S/. 0
11				S/. 0	S/. 0
12				S/. 0	S/. 0
				<b>TOTAL</b>	S/. 3,800
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>S/. 3,800</b>

**ATENTAMENTE**

Percy Guerrero

RPM # 999033365 RPC: 959354677

**CONDICION DE COMPRA**

-Los Precios están expresados en Moneda Soles

- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

-GARANTIA DE 18 AÑOS

**FORMA DE PAGO**

**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

**FORMAS DE PAGO**

-EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-  
Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-  
Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS DEL BANCO**

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L  
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L  
215-2131402-1-39

-  
-"

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

# KIT COMPLETO SISTEMA

## ALARMA CONTRA INCENDIO



## KIT COMPLETO SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIO

### CONTENIDO DEL KIT

- 01 Central de alarma contra incendio convencional 5 zonas capacidad máxima 150 sensores
- 10 Sensores de humo fotoelectrico 4 y 2 hilos
- 01 Estacion manual activador de emergencia
- 01 Sirena con luz strobo
- 02 baterias 12 voltios



### CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL SCMR-2505H

- Aprobado con UL 864, edición 9na
- 5 Zonas de Doble Uso Estilo B (Clase "B"). Soporta Sensores de humo de 2 y 4 hilos (Circuitos Clase A requieren la Adición del módulo conversor SICA-102)
- Dos (2) circuitos de NOTIFICACION de Alarma de NAC Clase B (Estilo Y) Capacidad máxima de 1,5 amperios
- Detección de falla a tierra y Diagnóstico de cableado
- Capacidad Máxima del Sistema de 150 Detectores (30 DETECTORES circuito por)
- Marco párrafo Montaje empotrado opcional modelo SFC-100TRB
- Fuente de Alimentación de 6A
- Salida Auxiliar de 500mA
- Relay e Alarma Común
- Común relé de Problemas
- Cargador de Batería Integral
- "Bus de Datos" seguro párrafo comunicador y anunciador remoto
- Memoria de eventos (Pueden visualizarse Hasta 20 eventos)
- Seis OPCIONES de Zonas Programables
- Capacidad de clase A párr Ambos Zonas y NAC
- Tiempo de salida de NOTIFICACION temporizada
- Tres LEDs por zona
- Programable desde el Panel frontal
- Módulos Opcionales
- Módulo párrafo comunicador de doble línea ahora

### ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA SCMRM-710U



- Simple o Doble Acción
- reajutable clave
- Conectores de Terminal
- Contactos chapados en oro SPST
- Contactos auxiliares opcionales
- de alto brillo acabado de esmalte rojo
- varilla del freno de plástico
- Cumple con la ADA LB 5 de máxima fuerza manual
- Se monta en caja eléctrica estándar único, Secutron MRM-700 caja posterior metálica superficial o MRM-700WP



## DETECTORES DE HUMO FOTOELECTICOS

### 4 Y 2 HILOS

- Los DETECTORES de humo fotoeléctrico de la Serie SD FABRICADOS en estricto Cumplimiento de los Códigos UL párrafo Protección de vidas y responden Efectivamente un Una Variedad de espectros de fuego.
- La Serie SD de DETECTORES de humo estan Diseñados Para Ser Usados en Comercios, Industrias, Instituciones residencias y.
- Su diseño de bajo Incrementa Perfil Do Fácil Instalación y decoración con el Lugar.
- En la Serie SD TENEMOS los Sigüientes Modelos:
  - MR-SD-2WP Hijo DETECTORES de humo de tipo fotoeléctrico de 2 hilos Para Ser Usados con Paneles de alarma de Incendio compatibles (2 hilos).
  - MR-SD-4WP Hijo DETECTORES de humo de tipo fotoeléctrico de 4 hilos. Todos los DETECTORES de humo utilizan Algoritmos de discrimination y DETECCION Avanzada, brindando Calidad y Confiabilidad

### BATERIA YUASA 12VOLTEOS 7AH

- Sistema de inmovilización de electrolito AGM (Absorbed Glass Mat)
- Opera en todas las posiciones (excepto al revés)
- Mas de 99% de recombinación de gas
- Válvula de seguridad de baja presión
- Contenedor UL94 HB (Standard) o V0 (FR: retardante de llama) ABS
- Configuraciones en serie o en paralelo
- Placas de Alto rendimiento de plomo-estaño-calcio
- Larga duración **yuasa np7-12**
- Baja auto descarga/Larga duración de almacenamiento
- Amplia gama de temperatura operativa de la Yuasa NP7-12.
- Uso en flotación o en operación cíclica
- Buena recuperación tras ciclos de descarga profunda.

