

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 18 AÑOS

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
215-2131402-1-39

-

-"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Cotización de Cerradura Para Hotel ZK-LH5000



Características:

Elegante diseño : Estilo europeo demostrar la identidad de grado y en circulación.

Estructura solida : Durable, fuerte, no se deforman.

Cilindro : Normas Internacionales para cilindros intercambiables.

Datos líneas de señal : Adopción de estándares internacionales para cables de computo, asegurar la transmisión de datos más eficiente, estable y seguro.

Confiabilidad : No habrá un error en el año 1000 sentido normal consecutiva.

Funciones de extendidas : Se integra con todo uso del software del sistema de tarjeta, el sistema de gestión hotelera para los consumidores para lograr todos los fines funciones de la tarjeta

Especificaciones:

Modelo: LH5000

Material: Aleación de zinc

Colores de Panel Delanteros: Aluminio pulido

Cerradura : Ultra segura con 5 Pasadores

Tecnología de Tarjetas : Mifare 13.56 Mhz.

Software : Hotel Management Software Windows XP/Vista/7 Compatible.

Tecnología de tarjetas

Proximidad: Mifare 13.56 Mhz.

Entorno de funcionamiento

Temperatura -10 ° C ~ 45 ° C

Humedad 20% ~ 80%

Potencia de entrada 4 x 1.5V AA baterías

Advertencia de batería baja tensión <4.8V

Desbloquear mecanismo de copia de seguridad: Batería de emergencia y la llave mecánica

Dimensiones: 260 * 68 * 26 mm