

Konica Minolta Bizhub 250



Especificaciones Técnicas

Año de Fabricación	2006-2007
Velocidad copia A4	hasta 25 cpm
Tiempo 1ª copia	4.8 seg. (A4)
Tiempo de calentamiento	Menos de 24 seg.
Resolución de copia	1.200 x 1.200 dpi
Degradados	256 degradados

Especificaciones de Sistema

Rendimiento Toner	Negro: 15.000 copias aprox.
Rendimiento Unid. Imagen	hasta 100,000 copias aprox.
Rendimiento Revelador:	hasta 65,000 copias aprox.
Rendimiento Cilindro	hasta 80,000 copias aprox.
Ciclo de trabajo mensual	Recomenado: 35.000 Max.: 60.000

Multicopia	1–999, modo interrupción	Alimentador de Originales	Hasta 80 originales
Formato original copia	A5 - A3	Tamaño papel	A6–A3
Zoom	25–400%, en pasos del 0.1% Auto Zoom	Gramaje de papel	60–90 g/m2(desde cassette) 50–210 g/m2 (desde bypass)
Funciones	Inserción página,folletos, combinación N-en-1,rotación imagen, superposición/sello/marca de agua	Capacidad papel	Estándar:1.150 hojas Max.:3.650 hojas
		Doble cara automática	A5–A3

Especificaciones de Impresora

Velocidad impresión A4 hasta 25 impresiones/min.

Resolución impresión Máx. 1.200 x 1.200 dpi

Lenguaje descripción de página PCL 6c , PostScript 3

Sistema operativo Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003, Macintosh 9.2/10.2

Conexiones 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0; Paralelo IEEE 1284 (opcional)

Finalizador (opcional) Desplazamiento,agrupar clasificar,grapapar, perforar plegado al centro A3/A4,folleto, bandejas departamentales

Consumo potencia 110V - 60 hz
1.5 KW o menos

Dimensiones (Anch x Prof x Alto mm) 677 x 710 x 718

Peso Aprox. 74 kg

Especificaciones de Fax^(opcional)

Estándar Super G3

Disco duro (opcional) 40 GB (compartido)

Resolución Max.: 600 x 600 dpi (ultrafino)

Compresión MH, MR, MMH, JBIG

Especificaciones de Escaner

Velocidad Hasta 33.6 Kbps

Velocidad escáner Hasta 70 OPM
Hasta 41 OPM

Funciones Fax Polling, envío desde memoria, envío múltiple, PC fax

Resolución escáner Máx. 600 x 600 dpi

Formatos de fichero TIFF, PDF

Modos escáner TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-iFax