

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365	12-nov-2015	-
			T. PAGO
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Lector Movil PA692	1	UNID	S/. 5,980	S/. 5,980
TOTAL						S/. 5,980
VALOR TOTAL						S/. 5,980

ATENTAMENTE
 Percy Guerrero
 RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamarca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

.."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357



Terminal portátil robusto PA692 unitech



Robusto equipo de mano que combina la última tecnología de comunicación inalámbrica 3.75G y un rendimiento avanzado para ofrecer la mejor comunicación de datos en el entorno empresarial.

Potenciado con un procesador de grado industrial 1G MHz TI AM3715 y ejecutable en una plataforma flexible Windows Embedded Hanheld 6.5, el terminal portátil PA692 ofrece un rendimiento más rápido en entornos con altos requerimientos de movilidad. Cuenta con una amplia memoria interna de 512MB de Flash NAND y 512 DDR SDRAM, además de esto, soporta una expansión de microSD con una capacidad de almacenamiento adicional de 32GB para aplicaciones intensivas de datos.

Este dispositivo puede funcionar perfectamente bajo condiciones muy duras en exteriores, siendo capaz de soportar múltiples caídas de 1.5m sobre concreto. Posee, además, sellado industrial IP65 que lo protege del polvo y agua. Cuenta con una plataforma inalámbrica completa que incluye GPS integrado, Bluetooth, WiFi y conectividad 3.75G. La antena externa del PA692 para WWAN y WLAN asegura un excelente funcionamiento y conectividad inalámbrica. Los trabajadores móviles de campo pueden fácilmente acceder a la información y acelerar su flujo de trabajo mientras estén en movimiento.

Este terminal ofrece una lector capaz de leer códigos 1D/2D, así como un lector/escritor de HF y UHF RFID, GPS y una cámara digital de 5.0 megapíxeles de alta resolución. Está respaldado por la última tecnología de comunicación NFC, este equipo ofrece una cómoda comunicación de corto alcance entre dispositivos electrónicos.

*Datos Técnicos:

*Simbologías

1D CCD Escáner de código de barras:

- Australian post, British post, Canadian post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese post, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, Planet code, Postnet, RSS expanded, RSS limited, RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1.

2D Imager:

- Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif, lonked C39.

Teclado:

- 26 teclas numéricas.

Audio:

- Micrófono dual con eliminación de Eco y Ruido. Altavoz 1W. Auricular Jack 3.5mm. Receptor.

Ranura de Expansión:

- Micro SD con soporte SDHC (hasta 32 GB).

*Comunicación

USB:

- USB 2.0 Client y Host.

WLAN:

- IEEE 802.11 a/b/g CCX4 Compliant. PAN -

Bluetooth:

- Bluetooth 2.1 + EDR con certificación Bluetooth SIG.

WWAN:

- Radio 3.75G.
- UMTS / HSPA+, 3GPP release 6/7.
- USA: Dual band UMTS/HSPA+ (850, 1900 Mhz) / Dual band GSM (850/1900 MHz).
- EU: Dual Band UMTS/HSPA+ (900/2100 MHz).

*Mecánica

Peso: 285g (con pack de batería).

Dimensión: 160L x 17.4W x 80D mm aprox.

*Sistema

CPU:

- TI AM3715 1G Mhz.

Memoria:

- Mobile DDR RAM: 512MB, NAND Flash: 512MB.

Sistema Operativo:

- Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic.

Pantalla:

- LCD color transreflectivo 3.8 Full WVGA con retroiluminación 800 x 480 regible bajo la luz solar.

Cámara/Fotos/Video:

- Cámara autoenfoco 5MP con Flash. Video Unitech MPEG-4 (resolución VGA).

*Fuente de energía

Batería principal:

- 8.14 Watt-Hour 3.7V @2200 mAh /14.8 Watt-Hour 3.7V @4000 mAh.

Batería de respaldo:

- Batería Li-Coin Soporta 2 horas de respaldo.

*Ambiente

Temp. de operación: 10°C a 50°C

Temp. de almacenamiento: 20°C a 60°C

Humedad relativa: 5% - 95% (No Condensada)

Sellado IP: IP65

Caídas: 1.5m

*Software

- Microsoft Visual Studio 2005/2008
- Mobile SIP (VoIP)
- Auto Installer

*Accesorios

- Cuneta Ethernet de 4 ranuras.
- Cargador de batería de 4 ranuras.
- Gun Grip Instalable.
- CunetaUSB con cargador de batería.
- Cuneta Ethernet con cargador de batería.
- Batería principal (2200mAh, 4000 mAh).
- Cable USB de carga y comunicación.
- Cable de comunicación Rs232.
- Adaptador AC.
- Auricular Mono 35mm.
- Kit para carro